

LED line

ZASILACZE ALUMINIOWE



IP
67




LAT
GWARANCJI




ZASILACZE

ZASILACZE IP67



W	napięcie	wymiary	symbol
IP67			
200	12V	299x44x20	LL-200-12
200	24V	299x44x20	LL-200-24



Cechy główne:

- 5 lat gwarancji
- Wysoki stopień szczelności IP67 (pełna ochrona przed pyłem i wodą)
- Aluminiowa obudowa odporna na ciepło, uszkodzenia i korozję
- Pełna ochrona elektryczna (SC, OC, OV) + test pełnego obciążenia
- Wysoka sprawność energetyczna wynosząca 93%
- Szeroki zakres temperatur pracy (-40°C do +50°C)
- Otwory umożliwiające przykręcenie zasilacza
- Przewody o długości 20cm na stronę

Pełna wodoodporność IP67

Nasze zasilacze aluminiowe spełniają rygorystyczną normę IP67, co oznacza pełną ochronę przed pyłem oraz wodą. Możesz go bez obaw montować w wilgotnych i narażonych na deszcz warunkach – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.




Maksimum mocy, minimum strat



Wysoka **sprawność na poziomie 93%** sprawia, że niemal cała pobrana energia zamienia się w światło, a nie w straty ciepła. To realne oszczędności, mniejsze nagrzewanie zasilacza i dłuższa żywotność całego systemu oświetleniowego. Dodatkowo pełny pakiet zabezpieczeń przed zwarcieniem, przeciążeniem i przepięciem gwarantuje stabilną i bezpieczną pracę instalacji, eliminując ryzyka awarii.





LED line

WSPÓŁTWORZYMY



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

kontakt@ledline.pl
ledline.pl

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line