

LEDline

# DIGITAL SPI

ŚWIATŁO W CYFROWYM  
RUCHU



**5**  
**YEAR**  
**WARRANTY**

24VDC+ +24VDC

24VDC+ +24VDC

24VDC+ +24VDC

LEDline

LEDline

LEDline

24VDC+ +24VDC


24VDC+ +24VDC

24VDC+ +24VDC

LEDline

LEDline

LEDline



## TAŚMY LED DIGITAL SPI

### CECHY GŁÓWNE

- ▶ Perfekcyjnie jednolita linia światła COB
- ▶ Dynamiczne animacje i cyfrowe sterowanie SPI
- ▶ Adresowalne sekcje LED i efekt „flowing light”
- ▶ Stabilna architektura 24V bez spadków napięcia
- ▶ Nawet 784 LED/m — bez widocznych punktów światła
- ▶ RGBW + dedykowana biel 4000K w jednym produkcie
- ▶ Wersje IP20 oraz wodoodporne IP66
- ▶ Możliwość tworzenia zaawansowanych scen świetlnych

### WYDAJNOŚĆ 78 lm/W

Moc [W/m]:  
10, 21

Strumień świetlny [lm/m]:  
350, 780

Kąt świecenia (°):  
180


Temperatura barwowa [K]:  
4000 RGB RGBW



Żywotność [h]:  
L70B50 - 50.000




ZOBACZ NA **YOUTUBE** 



## TECHNOLOGIA, KTÓRA ZMIENIA STANDARDY

Połączenie technologii COB i cyfrowego sterowania SPI z definicją nowoczesnego oświetlenia LED. Perfekcyjna linia światła, dynamiczne efekty i pełna kontrola nad każdą sekcją.



### DIGITAL SPI CONTROL

Cyfrowe sterowanie SPI pozwala tworzyć płynne animacje, efekty świetlne i niezależnie adresować sekcje.

# WHITE DIGITAL SPI

WS2811 • COB 360 • 4000K

Neutralne światło 4000K w idealnie jednolitej linii. Stworzone do architektonicznych projektów funkcjonalnych i dekoracyjnych.



# RGBW DIGITAL SPI

WS2814 • COB 784 • RGBW 4000K

Pełna wysokiej jakości paleta barw RGB + dedykowana biel 4000K, dzięki czemu kolor biały jest na prawdę biały. Idealne do dynamicznych, kreatywnych aranżacji wnętrz i na zewnątrz.



# NIEPOWTARZALNY EFEKT DLA TWOJEJ PRZESTRZENI



## PERSONALIZOWANE ANIMACJE

Zaprojektowane, by poruszać światło. Płynne przejścia, świetlne impulsy i dynamiczne sekwencje tworzą wrażenie ruchu wpisanego w architekturę.



## COB + SPI

Wyjątkowe w pełnym tego słowa znaczeniu połączenie idealnej linii świetlnej COB z dynamicznym sterowaniem cyfrowym.



## ARCHITEKURA 24V

Brak spadków napięcia na końcówkach taśmy, oraz jednolita jasność na całej długości.



## RGBW + TRUE WHITE

Pełna paleta barw RGB od teraz spotyka się z całkowicie czystą bielą, kiedy przestrzeń wymaga perfekcyjnej funkcjonalności.



## DUŻA GĘSTOŚĆ DIOD

Nasze taśmy cyfrowe COB mają od 360 do nawet 784 diod na metr w swojej najbardziej zaawansowanej wersji. Oznacza to, że taśmy świecą jako idealna linia świetlna, bez widocznego choćby jednego punktu.

# IP20

WNĘTRZA

# IP66

STREFY MOKRE  
I ZEWNĘTRZNE



# ZASTOSOWANIA




SPA & WELLNESS



HORECA



STUDIA I REKLAMY



GAMING



ARCHITEKTURA WNĘTRZ



SUFITY



ARCHITEKTURA ZEWNĘTRZNA



RETAIL

# LED line

---

WSPÓŁTWORZYMY



**LEDIN Group Sp. z o.o.**  
Dębowa 1  
07-410 Tobolice  
Polska

[kontakt@ledline.pl](mailto:kontakt@ledline.pl)  
[ledline.pl](http://ledline.pl)

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line