


LED line

LUNIR

POWERED BY THE SUN 





Integrierter PIR-Sensor
100°, Reichweite 3 m



Anschlusskabel
mit 2 m Länge



Fernbedienung



SOLAR FLOODLIGHT

LUNIR

Hauptmerkmale

- ▶ Separater Strahler mit hocheffizientem monokristallinem Solarpanel
- ▶ Integrierter PIR-Bewegungssensor
- ▶ Anschlusskabel mit 2 m Länge
- ▶ Steuerung per Fernbedienung
- ▶ Unabhängig von externen Stromquellen
- ▶ Robuster Polycarbonat-Diffusor IP65

Photovoltaische strom [W]:
6

Batteriekapazität [mAh]:
4000

Fotostrom [A]:
0,94

Akku - Laufzeit [h]:
4,5 (100% Lumen)

Aufladezeit [h]:
ab 4 Stunden

Lichtstrom [lm]:
1400

Abstrahlwinkel [°]:
90

Farbtemperatur [K]:
4000




Lebensdauer [h]:
L70B50 - 30.000


Gehäuse:
ABS




90°



(1)



(2)



Solar-strahler LUNIR




SYMBOL	PV [W]	☾ [°]	☉ [K]	☀ [lm]	(1) AxBxH [mm]	(2) AxBxH [mm]
211339	6	90	4000	1400	153 x 141 x 39	210 x 210 x 17

Unbegrenzte Beleuchtung überall, wo Sie sie brauchen

Dank des separaten Photovoltaikmoduls bietet LUNIR STRAHLER volle Flexibilität bei der Installation. Das Panel kann in einem sonnenexponierten Bereich positioniert werden, um die Energiegewinnung zu maximieren, während die Leuchte selbst genau dort montiert werden kann, wo Licht benötigt wird - unabhängig vom direkten Zugang zum Sonnenlicht. Diese Lösung gewährleistet eine optimale Ladeeffizienz und eine zuverlässige Beleuchtungsleistung auch an schattigen oder schwer zugänglichen Orten und ist damit ideal für Gärten, Einfahrten, Terrassen oder Nutzflächen.

PIR sensor

Der STRAHLER ist mit einem passiven PIR typ bewegungssensor ausgestattet, der den Betrieb der Leuchte automatisch steuert. Das sensor zeichnet sich durch eine Erkennung angle von 100° und eine Reichweite von bis zu 6 Metern aus, wodurch es schnell auf Bewegungen in der Umgebung reagieren kann. Eine solche Lösung erhöht die Funktionalität der Leuchte und fördert die Energieeinsparung, was sie zu einer idealen Wahl für Außenanwendungen wie Gärten, Einfahrten und Terrassen macht.



LED line

WE CO-CREATE



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

export@ledline.pl
ledline.pl/de

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line