

LED line

SLIM IP44






Tylko 18mm
wysokości



Odporny na wilgoć



Sprawdzone
rozwiązanie w
ciasnych miejscach

ZASILACZ LED SLIM

Cechy główne

- ▶ Ultracienka konstrukcja – tylko 18 mm wysokości
- ▶ Stopień ochrony IP44 do zastosowań w wilgotnym środowisku
- ▶ Zaprojektowany do płytkiej zabudowy meblowej i sufitowej
- ▶ Stabilne wyjście 24V DC, bez efektu migotania (flicker-free)
- ▶ Zintegrowane uchwyty montażowe dla pewnego mocowania
- ▶ Dostępny w wersjach 30W, 60W i 100W
- ▶ 5-letnia gwarancja

Moc [W]:
30, 60, 100

Prąd wyjściowy [V]:
24

Stopień ochrony:
IP44

Obudowa:
poliwęglan




ZASILACZ DO MIEJSC BEZ MIEJSCA



Zasilacz SLIM IP44 to specjalistyczne rozwiązanie zaprojektowane do instalacji, w których standardowe zasilacze po prostu się nie mieszczą. Jego ultracienka obudowa o wysokości zaledwie 18 mm pozwala na montaż w płytce zabudowy meblowej, za lustrem lub w sufitach z minimalną przestrzenią serwisową bez psucia estetyki i bez prowizorycznych „patentów”.

Jednocześnie podwyższony stopień ochrony IP44 umożliwia bezpieczne stosowanie w miejscach o zwiększonej wilgotności, takich jak łazienki i kuchnie. To połączenie kompaktowych wymiarów i realnej odporności środowiskowej sprawia, że jest to wyróżniające się rozwiązanie w swojej klasie.

ULTRA-SLIM

18mm





Zasilacz SLIM IP44 PRIME

SYMBOL	[W]	[V]	AxBxH [mm]
LL-30-24-SLIM	30	24	158 x 51 x 18
LL-60-24-SLIM	60	24	158 x 51 x 18
LL-100-24-SLIM	100	24	158 x 51 x 18

LED line

WSPÓŁTWORZYMY



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

kontakt@ledline.pl
ledline.pl

 [/LEDIN Group Sp. z o.o.](#)

 [/LED line](#)

 [/LED line](#)