

LED line

LUNIR

POWERED BY THE SUN 





Wbudowany czujnik PIR 100°, zasięg 3 m



Przewód przyłączeniowy o długości 2 m



Zdalne sterowanie



NAŚWIETLACZ SOLARNY LUNIR

Kluczowe cechy

- ▶ Oddzielny naświetlacz z wysokowydajnym monokrystalicznym panelem solarnym
- ▶ Wbudowany czujnik ruchu PIR
- ▶ Przewód przyłączeniowy o długości 2 m
- ▶ Sterowanie za pomocą pilota
- ▶ Niezależność od zewnętrznych źródeł zasilania
- ▶ Trwały klosz z poliwęglanu IP65

Moc fotowoltaiczna [W]:
6

Pojemność baterii [mAh]:
4000

Fotoprąd [A]:
0,94

Czas pracy akumulatora [h]:
4,5 (100% lumens)

Czas ładowania [h]:
od 4 godzin

Strumień świetlny [lm]:
1400

Kąt świecenia [°]:
90

Temperatura barwowa [K]:
4000




Żywotność [h]:
L70B50 - 30.000


Obudowa:
ABS




90°



(1)



(2)



Naświetlacz solarny LUNIR




SYMBOL	PV [W]	☾ [°]	☀ [K]	☀ [lm]	(1) AxBxH [mm]	(2) AxBxH [mm]
211339	6	90	4000	1400	153 x 141 x 39	210 x 210 x 17

Nieograniczone możliwości oświetlenia w dowolnym miejscu

Dzięki oddzielnemu panelowi fotowoltaicznemu, naświetlacz LUNIR oferuje pełną elastyczność montażu. Moduł solarny można zainstalować w miejscu dobrze nasłonecznionym, aby maksymalnie wykorzystać energię ze słońca, podczas gdy samą oprawę można umieścić dokładnie tam, gdzie potrzebne jest światło – niezależnie od bezpośredniego dostępu do słońca. Takie rozwiązanie zapewnia optymalną wydajność ładowania i niezawodne działanie nawet w zacienionych lub trudno dostępnych lokalizacjach, co czyni je idealnym wyborem do ogrodów, podjazdów, patio oraz przestrzeni użytkowych.

Czujnik PIR

Naświetlacz wyposażony jest w czujnik ruchu PIR, który umożliwia automatyczne sterowanie oprawą. Czujnik charakteryzuje kąt detekcji wynoszący 100° oraz zasięg do 6 metrów, co pozwala na szybką reakcję na ruch w otoczeniu. Takie rozwiązanie zwiększa funkcjonalność oprawy i wspomaga oszczędność energii, idealnie sprawdza się w zastosowaniach zewnętrznych, takich jak ogrody, podjazdy czy tarasy.



LED line

WSPÓŁTWORZYMY



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

kontakt@ledline.pl
ledline.pl

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line