


LEDline

CAMINO CCT





OPRAWY DROGOWE CAMINO 3CCT



WYDAJNOŚĆ DO 140 lm/W

Moc [W]:
50, 100

Strumień świetlny [lm]:
7000-14000 (4000K)
6500-13000 (3000/5700K)

Kąt świecenia [°]:
150x110 (T2M)

Temperatura barwowa [K]:
CCT 3000-4000-5700

Żywotność [h]:
L70B50 - 100.000

Obudowa:
aluminium

Klosz:
szkło hartowane

Cechy główne:

- ▶ Regulowana barwa światła (3000/4000K/5700K)
- ▶ Wysoka skuteczność świetlna do 140 lm/W
- ▶ Łatwy montaż na słupach Ø60 mm i regulacja kąta nachylenia ±15° + 90°
- ▶ Profesjonalny i precyzyjny rozsył światła (150×110°)
- ▶ Zgodność z wymogami ciemnego nieba ULOR 0%
- ▶ Długa żywotność na poziomie L70B50 - 100.000h

Zastosowanie:


- ▶ Drogi miejskie, lokalne i ekspresowe
- ▶ Osiedla mieszkaniowe i parki
- ▶ Parkingi i stacje paliw
- ▶ Ścieżki pieszo-rowerowe
- ▶ Tereny przemysłowo-handlowe

CAMINO 3CCT - nowa odsłona, nowe możliwości

CAMINO CCT to nowoczesna oprawa drogowa klasy PRIME, zaprojektowana z myślą o elastycznym i energooszczędnym oświetleniu przestrzeni publicznych. Dzięki możliwości regulacji barwy światła **(3000/4000/5700K)** jedno urządzenie zastępuje trzy wersje jednobarwne, zapewniając pełne dopasowanie do różnych środowisk – od stref mieszkalnych po trasy ekspresowe i tereny przemysłowe.

Wyposażona w precyzyjną optykę **T2M (150×110°)**, oprawa gwarantuje równomierny rozsył światła i maksymalny komfort widzenia, przy skuteczności sięgającej **140 lm/W**. Solidna konstrukcja z aluminium i hartowanego szkła, wysoka odporność **IP66 / IK08** oraz ochrona przeciwprzepięciowa **10 kV** czynią CAMINO CCT niezawodnym rozwiązaniem dla wymagających warunków zewnętrznych, przy zachowaniu żywotności na poziomie 100.000 godzin.


Pełna zgodność z ideą **Dark Sky (ULOR 0%)** oraz **7-letnia gwarancja**, czynią z CAMINO CCT trwałe, długoletnie oświetlenie infrastrukturalne.




Parametry techniczne



W	rozsył	lm	symbol
50	150x110	7000	203105-II
3000-4000-5700K			CCT



W	rozsył	lm	symbol
100	150x110	14000	203112-II
3000-4000-5700K			CCT



Akcesoria



SŁUPY SKŁADANE

Sprawdź ofertę
www.ledline.pl



LED line

WSPÓŁTWORZYM



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

kontakt@ledline.pl
ledline.pl

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line