



LED line

NOWA GENERACJA

IP67



5 LAT
GWARANCJI



różne warianty zasilaczy



pełna ochrona przed pyłem i wilgocią



pakiet zabezpieczeń OVP/OCP/SCP/OTP



efektywne energetycznie

ZASILACZE IP67

Key features

- ▶ Nowa generacja zasilaczy stałonapięciowych
- ▶ Stabilne wyjście 12V / 24V DC dla niezawodnej pracy
- ▶ Wysoka sprawność zapewniająca niższą temperaturę pracy
- ▶ Stopień ochrony IP65 / IP67 do wymagających środowisk
- ▶ Kompletny pakiet zabezpieczeń: OVP, OCP, SCP, OTP
- ▶ Szeroki zakres mocy od 18W do 150W
- ▶ Niezawodność serii PRIME i długa żywotność

Moc [W]:

18, 40, 60, 75, 100, 148, 150

Napięcie wyjściowe [V]:

12, 24

Stopień ochrony IP:

IP65 (18W), IP67


Obudowa:

poliwęglan



TA SAMA JAKOŚĆ, JESZCZE WYŻSZA WYDAJNOŚĆ.


Nowa generacja zasilaczy PRIME oferuje tę samą niezawodną jakość, teraz z jeszcze wyższą wydajnością. Sprawność na poziomie **86-92%** zapewnia efektywną pracę i znacznie zmniejszone straty energii, a zabezpieczenia **SC, OC, OV i OT** gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa oraz stabilną pracę w szerokim zakresie zastosowań.





NEW GEN

Nowa generacja zasilaczy liniowych LED została zaprojektowana z myślą o jeszcze większej niezawodności i stabilności pracy instalacji.

Ulepszona konstrukcja oraz wyższa efektywność energetyczna przekładają się na niższe temperatury pracy i dłuższą żywotność. Przy zachowaniu sprawdzonej jakości i kompatybilności montażowej, nowa seria oferuje lepsze parametry oraz wyższy poziom bezpieczeństwa w wymagających zastosowaniach.





Zasilacze wodoodporne IP65/67 PRIME

SYMBOL	[W]	[V]	IP	AxBxH [mm]
LL-18-12	18	12	65	130 x 25 x 21
LL-18-24	18	24	65	130 x 25 x 21
LL-40-12	40	12	67	118 x 35 x 26
LL-40-24	40	24	67	118 x 35 x 26
LL-60-12-II	60	12	67	163 x 43 x 33
LL-60-24-II	60	24	67	163 x 43 x 33
LL-75-12-II	75	12	67	163 x 33 x 43
LL-75-24-II	75	24	67	163 x 33 x 43
LL-100-12-II	100	12	67	163 x 43 x 33
LL-100-24-II	100	24	67	163 x 43 x 33
LL-148-12-II	148	12	67	190 x 52 x 37
LL-150-24-II	150	24	67	190 x 52 x 37

LED line

WSPÓŁTWORZYMY



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

kontakt@ledline.pl
ledline.pl

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line