


LED line  
PRIME



**FUSION**  
linijinis šviestuvas



## FUSION linijinis šviestuvas

### Derinkite, formuokite, apšviestite, kaip norite.


Naudodami linijinį šviestuvą FUSION suteikite savo erdvėms vienodą, homogenišką ir tobulai išsklaidytą šviesą. Šis universalus šviestuvas idealiai tinka įvairių tipų patalpoms apšviesti.

**Kūrybiškumas be ribų.** FUSION linijinių šviestuvų serijų sudaro gaminiai, kurių galia svyruoja nuo 20 iki 60 W, o spalvinė temperatūra – 4000 K. Šviestuvų efektyvumas yra įspūdingas – 130 lm/W. Šviesos paskirstymo kampus galite reguliuoti lęšiais, pritaikydami juos pagal savo pageidavimus ir net pašalindami "akinimo" efektą su UGR skydu.

**Šviestuvus, pritaikytus jūsų poreikiams,** dėl skirtingų galingumo variantų ir skirtingų ilgių galima puikiai pritaikyti bet kokiam interjerui. Dėl jų universalios formos juos lengva montuoti ant stropų arba montuoti ant paviršiaus.


**Vienas didžiausių FUSION serijos linijinių šviestuvų privalumų,** – galimybė praktiškai be įrankių sujungti šviestuvus naudojant standartinėje įrangoje įmontuotas jungtis. Tai leidžia kurti tolygias, ištisines šviesos linijas ir kurti įvairias bet kokios formos apšvietimo sistemas.

**Patvarus ir efektyvus:** šviestuvo korpusas pagamintas iš tvirtu aliuminio, kuris ne tik užtikrina ilgą tarnavimo laiką, bet ir efektyviai išsklaido šilumą. Šis sprendimas užtikrina ne tik energijos vartojimo efektyvumą, bet ir naudojimo saugumą.




### Techninės specifikacijos:

- Galingumas: 20 W/40 W/60 W,
- Šviesos efektyvumas: 130 lm/W,
- keičiami lęšiai: P18/ LR40/ PC120/ 30x60/ 60x90 /90x110 / UGR dangtelis
- spalvos temperatūra: neutrali 4000K,
- mechaninio atsparumo klasė: IK08,
- apsaugos nuo įsiskverbimo klasė: IP20,
- reguliuojamo apšvietimo funkcija: TAIP,
- labai ilgas tarnavimo laikas: pagal L70B50 parametrą – 50 000 valandų,
- galimos spalvos: juoda (RAL 9004), balta (RAL 9016) ir pilka (RAL 9006),
- garantija – 5 metai.





**Atraskite FUSION linijinių šviestuvų galimybes ir sukurkite jūsų lūkesčius atitinkantį apšvietimą.**





## Taikymas:



- FUSION linijiniai šviestuvai tolygiai apšvies bet kokią didelę erdvę.
- Susitikimų ir paskaitų salės: sukurkite idealias apšvietimo sąlygas susitikimų dalyviams, pranešėjams ir tinkamas mokomosios medžiagos pateikimo vietas.



- Sandėliai ir gamybinės salės: sukurkite tinkamą apšvietimą darbo zonose ir optimizuokite energijos suvartojimą dėl "Merrytek" jutiklių ir "Daylight Harvesting" technologijos "FUSION" šviestuvuose.



- Parduotuvės ir prekybos centrai: estetiškai ir tolygiai apšviesti pasirinktas zonas, išryškinti produktus ir archi-tektoninius elementus dar niekada nebuvo taip paprasta.



**LED line**

T. +48 29 764 77 00  
E. kontakt@ledline.pl  
www.ledline.eu

LEDIN Group Sp. z o.o.  
Dębowa 1  
07-410 Tobolice  
NIP. 758227888  
REGON. 141680103

