



LED line

NEUE GENERATION

IP67



5 LAT
GWARANCJI




verschiedene Varianten
von Netzteilen



vollständiger Schutz vor
Staub und Feuchtigkeit



Schutzpaket
OVP/OCP/SCP/OTP



energieeffizient

NETZTEILE IP67

Hauptmerkmale

- ▶ Neue Generation von Konstantspannungsnetzteilen
- ▶ Stabiles 12V / 24V DC Ausgangssignal für zuverlässigen Betrieb
- ▶ Hoher Wirkungsgrad sorgt für niedrigere Betriebstemperatur
- ▶ Schutzart IP65 / IP67 für anspruchsvolle Umgebungen
- ▶ Komplettes Schutzpaket: OVP, OCP, SCP, OTP
- ▶ Breiter Leistungsbereich von 18W bis 150W
- ▶ Zuverlässigkeit der PRIME-Serie und lange Lebensdauer

Leistung [W]:

18, 40, 60, 75, 100, 148, 150

Ausgangsspannung [V]:

12, 24

Schutzart IP:

IP65 (18W), IP67


Gehäuse:

Polycarbonat



GLEICHE QUALITÄT, NOCH HÖHERE LEISTUNG.


Die neue Generation der PRIME-Netzteile bietet die gleiche zuverlässige Qualität, jetzt mit noch höherer Leistung. Ein Wirkungsgrad von **86-92 %** sorgt für einen effizienten Betrieb und deutlich reduzierte Energieverluste, während die Schutzfunktionen **SC, OC, OV und OT** ein hohes Maß an Sicherheit sowie einen stabilen Betrieb in einem breiten Anwendungsspektrum gewährleisten.





NEW GEN

Die neue Generation linearer LED-Netzteile wurde für noch höhere Zuverlässigkeit und Stabilität von Installationen entwickelt.

Die verbesserte Konstruktion sowie die höhere Energieeffizienz führen zu niedrigeren Betriebstemperaturen und einer längeren Lebensdauer. Bei gleichbleibend bewährter Qualität und Montagekompatibilität bietet die neue Serie bessere Parameter sowie ein höheres Sicherheitsniveau in anspruchsvollen Anwendungen.






Wasserdichte Netzteile IP65/67 PRIME

SYMBOL	[W]	[V]	IP	AxBxH [mm]
LL-18-12	18	12	65	130 x 25 x 21
LL-18-24	18	24	65	130 x 25 x 21
LL-40-12	40	12	67	118 x 35 x 26
LL-40-24	40	24	67	118 x 35 x 26
LL-60-12-II	60	12	67	163 x 43 x 33
LL-60-24-II	60	24	67	163 x 43 x 33
LL-75-12-II	75	12	67	163 x 33 x 43
LL-75-24-II	75	24	67	163 x 33 x 43
LL-100-12-II	100	12	67	163 x 43 x 33
LL-100-24-II	100	24	67	163 x 43 x 33
LL-148-12-II	148	12	67	190 x 52 x 37
LL-150-24-II	150	24	67	190 x 52 x 37

LED line

WIR GESTALTEN MIT



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

export@ledline.pl
ledline.pl/de

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line