

EN

LEDline

PRIME

TRACK LIGHT

STOP

BEFORE YOU BEGIN

STOP

Please read all instructions carefully.

RETAIN THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

Use the product as intended by the manufacturer. If you have any questions contact the manufacturer.

⚠

WARNING!

⚠

RISK OF ELECTRIC SHOCK

Always disconnect the mains power supply before inspection or replacement.
The source of light shall be replaced by the manufacturer, its authorised representative or a properly qualified person only.

RISK OF FIRE

Proceed in accordance with local safety regulations.
Use only UL and IEC certified cables for connections. Minimum diameter 8 AWG (0.75mm2).

Grounding must be performed in accordance with local codes and regulations. Refer to applicable standards for your location and take all necessary safety precautions. Improper grounding poses serious hazards to personnel and equipment.

The lighting fixture shall be fixed in such a way so as to avoid prolonged and direct eye exposure to the light source from a distance of 0,23m or less.

This luminaire has to be connected to the mains power supply in accordance with instructions on the box.

A Class II or double insulated electrical appliance is one which has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).

The basic requirement is that no single failure can result in dangerous voltage becoming exposed so that it might cause an electric shock and that this is achieved without relying on an earthed metal casing. This is usually achieved at least in part by having at least two layers of insulating material between live parts and the user, or by using reinforced insulation.

MODELL	210523	210509
HOUSING COLOR	WHITE	BLACK
LIGHT SOURCE MOUNTING	GU10	GU10
MAXIMUM LIGHT SOURCE POWER	50W	50W
IP PROTECTION RATING	IP20	IP20
PROTECTION DEGREE (IK)	IK06	IK06
IEC PROTECTION CLASS	II	II
GUARANTEE	5 years	5 years

OPERATING INSTRUCTIONS

1. If the wire insulation is damaged, replace the power cable.

2. When connecting the lighting fixture to a power source, use cables with an appropriate cross-section.

3. The life of the light source is closely related to the ambient temperature in which the device operates, so it is necessary to adhere to the operating temperature range given in the product specifications or in the product card

4. Never install a damaged unit.

NOTES!

1. If the wire insulation is damaged, replace the power cable.

2. supply voltage 230V AC. For correct operation, it is necessary to connect the wires:
L – phase, N – neutral.

3. The life of the light source depends on the operating temperature of the fixture, which should be between -20°C and 45°C.

4. The product is sold without a light source. Light sources with a GU10 base fit this device.

Minimal distance to lighted objects: 1 m.

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

1. The Warranting Party is LEDIN Group Sp. z o.o. ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP (Tax Identification Number): 7582357808, REGON (Company ID): 362418408.

2. 2. the warranty period is calculated from the date of purchase and is in the case of products:
LED line PRIME 60 months
LED line LITE 36 months.
AURA Line 24 months or 60 months

For warranty details, please refer to the product data sheet and/or instructions, which may differ from the aforementioned terms.

3. This Warranty shall be the sole document to form the basis for the execution of the eligible person's rights under the provided warranty within the European Union.

4. All repairs within the warranty period shall be performed by the Warranting Party Service Point, hereinafter referred to as SP. As defined herein, a Service Point is considered to be LEDIN Group Sp. z o.o. ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.

5. In case a defect or damage in the product is found within the warranty period, it shall be removed within 14 days from the date of product delivery to the SP. The warranty period shall be extended by the duration of repair.

6. LED line products were produced by the highest quality standards, however, no quality control system is able to eliminate 100% of all defects. If a product's defect is disclosed within the warranty period, the product should be delivered to the SP in the original or replacement packaging that prevents transport damage. In case an inappropriate packaging is used, the damage to the item shall be a Buyer's risk.

7. The Buyer should deliver the product to the SP by their own means.

8. If the warranty is acknowledged, the return delivery to the Buyer shall be covered by the SP.

9. The product shall be accepted for the warranty repair under the condition that the Claimant provides the original or a copy of the purchase document (fiscal receipt or VAT invoice).

10. The Service Point may deny considering the warranty repair in case:
a) a mismatch between the document data and the product data is found;
b) the document is amended by an unauthorised person.

11. In case the claimed product has been withdrawn from the market, and at the same time the repair is deemed impossible, the Buyer has the right to reimbursement for the product made to the bank account indicated by the Buyer on the basis of the presented purchase document, or replacement with a product with similar parameters.

12. The LED line products' life depends on the operating environment. Only the Buyer shall be deemed responsible for the choice of suitable operating environment of the LED line Lamp. Individual operating conditions of each LED line Lamp model are stated in the product's data sheet.

13. The Warranty shall not cover:
a) damage resulting from external factors (mechanical damage, atmospheric phenomena and overvoltage to the mains);
b) damage resulting from improper operation, installation in places exposed to direct weather conditions, including temperatures exceeding the range stated in the operating conditions, elevated humidity, rainfall, snowfall, etc. (does not apply to products with IP class permitting such operating conditions);
c) damage resulting from supplying the product with power from voltage sources that are non-compliant with the technical specification;
d) any repairs and modernisation of the product done independently, or by a SP not stated in the Warranty.

14. In case the claim is unfounded (after the SP finds that the product is fully functional or the damage falls under the category stated in section 13), the Buyer is obligated to collect the product by their own means or cover the cost related to diagnostics and return delivery from the Service Point to the Buyer.

15. If the Buyer does not collect the product within 1 month after being notified by the SP of an unfounded warranty claim, it shall be considered as abandonment of product collection, and the product will be discarded.

16. The rights and obligations of the Parties under the Warranty are regulated solely by the content of provisions herein. All other implied written or spoken warranties, including no time limitations, shall not be honoured by the Service Point.

17. Failure on the part of the Purchaser to collect the product within 1 month of being informed by the PS of the fact that the Guarantee is not justified shall be deemed to be a waiver of collection of the product, and the goods shall be disposed of.

18. The rights and obligations of the parties in respect of the Guarantee shall be governed solely by the provisions herein. All other implied written or oral warranties, including without limitation of time, will not be honored by the Service Point.

19. This Guarantee shall be governed exclusively by Polish law.

20. This Guarantee does not exclude, limit or suspend the Purchaser's rights arising from the non-conformity of the goods with the contract.

EN

This device is labelled with a crossed out wheeled bin symbol with a single black line underneath (WEEE), as prescribed by the European Community Directive 2012/19/UE of 04.07.2012 and in accordance with The Waste Electrical and Electronic Equipment Act of 11 September 2015. This symbol indicates that device may not be disposed of with other household waste. The user is responsible for the disposal of this equipment through a designated "WEEE" collection points, such as local collection points, stores or designated local authority bodies. This policy is intended to promote greater efficiencies in the management of WEEE disposal and to enforce the protection of the environment and human health.

DE

LEDline

PRIME

TRACK LIGHT

STOP

BEVOR SIE STARTEN

STOP

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.

BEHALTEN SIE DIE ANLEITUNG

Verwenden Sie das Produkt nach den Hinweisen des Herstellers. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

⚠

ACHTUNG!

⚠

STROMSTOß GEFAHR

Schalten Sie den Strom bevor Sie die Installation, Inspektion oder den Austausch beginnen aus. Die in dieser Leuchte eingebaute Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinem Kundendienstvertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

BRANDGEFAHR

Beachten Sie die lokalen Sicherheitsregeln.
Verwenden Sie nur die von UL und IEC zugelassenen Leitungen für I/O Verbindungen Min. GröÙe 18 AWG (0.75mm2)

Erdung und die Verbindung des gesamten Systems sollte nachden lokalen Regeln des Landes, in dem die Installation stattfindet, durchgeführt sein

Die Leuchte sollte so montiert werden, dass es nicht möglich wäre, darauf zu starren aus der Ferne weniger als 0,23 m.

Der LED Scheinwerfer muss mit dem Netzwerk verbunden sein, so wie auf dem Produktetikett empfohlen ist.

Die Schutzklassen sind für alle elektrischen Betriebsmittel übergeordnet in DIN EN 61140 (VDE 0140-1) festgelegt.

Es gibt vier Schutzklassen für elektrische Betriebsmittel, wobei nur die Schutzklassen I, II und III in der EU und anderen Industriestaaten zugelassen sind.[1] Die vorgesehenen Symbole der Schutzklassen zur Kennzeichnung der Betriebsmittel sind in IEC 60417 definiert. Die Verwendung von Schutzvorkehrungen in den verschiedenen Klassen von elektrischen Betriebsmitteln ist in DIN EN 61140:2016-11 (VDE 0140-1), Abschnitt 7, beschrieben.

Die Schutzklasse ist von der Schutzart zu unterscheiden. Die Schutzklasse beschreibt Maßnahmen gegen gefährliche Spannungen an berührbaren, betriebsmäßig nicht unter Spannung stehenden leitfähigen Teilen von Betriebsmitteln, während die Schutzart den Schutz aktiver Teile gegen Berührung, Eindringen von Fremdkörpern und Wasser sowie die Stofffestigkeit definieren (sog. Gehäuseschutz).

MODELL	210523	210509
GEHÄUSEFARBE	WEISS	SCHWARZ
QUELLENBEFESTIGUNG LICHTER	GU10	GU10
MAXIMALE QUELLENKRAFT LICHTER	50W	50W
DICHTUNGSKLASSE (IP)	IP20	IP20
SCHUTZART (IK)	IK06	IK06
SCHUTZKLASSE	II	II
GARANTIEZEIT	5 Jahre	5 Jahre

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Wenn die Aderisolierung beschädigt ist, ersetzen Sie das Netzkabel.

2. Verwenden Sie beim Anschluss der Leuchte an eine Stromquelle Kabel mit entsprechendem Querschnitt.

3. Die Lebensdauer der Lichtquelle hängt eng mit der Umgebungstemperatur zusammen, in der das Gerät betrieben wird. Daher ist es notwendig, den in den Produktspezifikationen oder auf der Produktkarte angegebenen Betriebstemperaturbereich einzuhalten.

4. Installieren Sie niemals ein beschädigtes Gerät.

ACHTUNG!

1. Wenn die Isolierung der Drähte beschädigt ist, ersetzen Sie das Netzkabel.

2. Versorgungsspannung 230 V AC. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb müssen die Kabel angeschlossen werden: L – Phase, N – Neutralleiter.

3. Die Lebensdauer der Lichtquelle hängt von der Betriebstemperatur der Leuchte ab, die zwischen -20°C und 45°C liegen sollte.

4. Das Produkt wird ohne Lichtquelle verkauft. Lichtquellen mit einem GU10-Sockel passen in dieses Gerät.

Der Mindestabstand zu beleuchteten Objekten: 1 m.

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Der Garantiegeber ist LEDIN Group Sp. z o.o. ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP (Steuernummer): 7582357808, Statistische Nummer REGON: 362418408,

2. Die Garantiezeit wird ab dem Kaufdatum berechnet und gilt für Produkte:
LED-Linie PRIME 60 Monate
LED-Linie LITE 36 Monate
AURA Line 24 Monate oder 60 Monate

Einzelheiten zur Garantie entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt und/oder der Gebrauchsanweisung, die von den vorgenannten Bedingungen abweichen können.

3. Diese Garantie ist das einzige Dokument, auf dessen Grundlage der Rechtsinhaber seine Rechte aus der Garantie in der Europäischen Union geltend machen kann.

4. Alle Reparaturen während der Garantiezeit werden von dem Servicepunkt des Garantiegebers, nachstehend auch als SP bezeichnet, durchgeführt. Im Sinne dieser Garantiebedingungen gilt die Firma LEDIN Group Sp. z o.o. als Servicepunkt: ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.

5. Wird während der Garantiezeit ein Mangel oder Schaden am Produkt festgestellt, wird dieser innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung des Produkts an den SP behoben. Die Garantiezeit verlängert sich um die Dauer der Reparaturzeit.

6. Die Produkte der Marke LED line werden nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt, jedoch kann kein Qualitätskontrollsystem alle Fehler zu 100 % ausschließen. Wird während der Garantiezeit ein Mangel an der Ware festgestellt, man soll die Ware an den SP in der Original- oder Ersatzverpackung geliefert werden, damit sie beim Transport nicht beschädigt werden kann. Bei unsachgemäÙer Verpackung geht das Risiko einer Beschädigung der Ware zulasten des Käufers.

7. Der Käufer muss das Produkt selbst an den SP liefern.

8. Wird die Beanstandung anerkannt, gehen die Kosten für die Rücksendung an den Käufer zu Lasten von SP.

9. Voraussetzung für die Annahme des Produkts zur Garantiereparatur ist, dass der Beschwerdeführer das Original oder eine Fotokopie des Kaufbelegs (Kassenbono oder Rechnung) vorlegt.

10. Der Servicepunkt kann die Bearbeitung der Garantie verweigern, wenn:
a) sich herausstellt, dass die Angaben in den Unterlagen nicht mit den Produktdaten übereinstimmen.
b) die Unterlagen von einer nicht autorisierten Person korrigiert wurden.

11. Wenn das reklamierte Produkt aus dem Verkauf genommen wird und sich gleichzeitig herausstellt, dass es nicht repariert werden kann, hat der Käufer das Recht, eine Erstattung für das Produkt auf der Grundlage des vorgelegten Kaufbelegs auf das vom Käufer angegebene Bankkonto zu erhalten oder es mit seiner Zustimmung gegen ein Produkt mit ähnlichen Parametern auszutauschen.

12. Die Lebensdauer der LED line Produkte hängt von der Arbeitsumgebung ab. Die Wahl der richtigen Arbeitsumgebung für die LED line Lampe liegt in der alleinigen Verantwortung des Käufers. Die individuellen Betriebsbedingungen für jedes LED line Lampenmodell sind im Produktdatenblatt enthalten.

13. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
a) Schäden, die durch äußere Einflüsse (mechanische Beschädigungen, Witterungseinflüsse und Überspannungen) verursacht wurden.
b) Schäden, die durch unsachgemäÙe Bedienung, Montage an Orten, die direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, einschließlich Temperaturen außerhalb des in den Betriebsbedingungen angegebenen Bereichs, erhöhter Luftfeuchtigkeit, Regen, Schnee usw. entstehen. (Gilt nicht für Produkte mit der angegebenen Schutzart, die eine solche Umgebung zulässt).
c) Schäden, die durch die Versorgung des Produkts mit Spannungsquellen verursacht werden, die nicht den technischen Spezifikationen entsprechen.
d) Jegliche Reparaturen oder Modifikationen am Produkt, die vom Kunden oder von einem anderen als dem in der Garantie angegebenen Service durchgeführt wurden.

14. Im Falle einer ungerechtfertigten Reklamation (nachdem sich der SP von der vollen Funktionsfähigkeit des Produkts überzeugt hat oder einer der unter Punkt 13) stehenden Beschädigungen festgestellt hat, ist der Käufer verpflichtet, das Produkt selbst abzuholen oder die mit der Diagnostik verbundenen Kosten und die Kosten für den Rücktransport vom Servicepunkt zum Käufer selbst zu tragen.

15. Holt der Käufer das Produkt nicht innerhalb eines Monats nach der Mitteilung des SP an den Käufer, dass die Garantie ungerechtfertigt ist, ab, wird dies als Verzicht auf die Rücksendung des Produkts betrachtet und die Ware wird entsorgt.

16. Die Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf die Garantie richten sich ausschließlich nach den Bestimmungen dieser Garantie. Alle anderen stillschweigenden Garantien, ob schriftlich oder mündlich, einschließlich und ohne zeitliche Begrenzung, werden von dem Servicepunkt nicht übernommen.

17. Holt der Käufer das Produkt nicht innerhalb von 1 Monat nach Mitteilung des PS über den Wegfall der Gewährleistung ab, gilt dies als Verzicht auf die Abholung des Produktes und die Ware wird entsorgt.

18. Die Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf die Garantie richten sich ausschließlich nach den vorliegenden Bestimmungen. Alle anderen stillschweigenden schriftlichen oder mündlichen Garantien, einschließlich und ohne zeitliche Begrenzung, werden von der Servicestelle nicht anerkannt.

19. Diese Garantie unterliegt ausschließlich dem polnischen Recht.

20. Durch diese Garantie werden die Rechte des Käufers, die sich aus der Nichtübereinstimmung der Waren mit dem Vertrag ergeben, nicht ausgeschlossen, eingeschränkt oder ausgesetzt.

DE





Das Gerät ist mit der durchgestrichenen Mülltonne markiert, entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19 /UE und des Gesetzes vom 04. Juli 2012 über die gebrauchte elektrische und elektronische Geräte. Diese Markierung zeigt an, dass das Gerät, nach seiner Verwendung kann nicht zusammen mit den anderen Haushalt Abfällen gesetzt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, die verwendete Geräte zu den Einheiten zurückzubringen, die sich mit der Sammlung von Elektrischen und Elektronischen Abfällen beschäftigen. Die Einheiten, die die Sammlungen durchführen, darunter örtliche Sammelstellen, Geschäfte und kommunalen Einheiten, ein geeignetes System schaffen, das die verwendete Geräte zurückzubringen ermöglicht Sachgerechte Entsorgung von diesen Abfällen trägt zur Vermeidung schädlichen für die menschlichen Gesundheit und die Umwelt Folgen.

RESPONSIBLE ENTITY:
LEDIN Group Sp. z o.o. Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP:7582278888

DAS VERANTWORTLICHE UNTERNEHMEN:
LEDIN Group Sp. z o.o. Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP:7582278888

Kompatybilne systemy szynoprzewodów trójobwodowych marki LED line:
Compatible LED line three-circuit busbar systems:
Kompatible Dreikreis-Sammelschienensysteme der Marke LED line:

210592 LUMICANTO 3m czarny/black/Schwarz
210561 LUMICANTO 3m biały/white/Weiß
210585 LUMICANTO 2m czarny/black/Schwarz
210554 LUMICANTO 2m biały/white/Weiß
210578 LUMICANTO 1m czarny/black/Schwarz
210547 LUMICANTO 1m biały/white/Weiß



ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

Używaj produktu według zaleceń producenta. Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z producentem.



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM

Odłącz zasilanie przed inspekcją, instalacją lub wymianą.
Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

RYZIKO POŻARU

Postępuj zgodnie z lokalnymi zasadami bezpieczeństwa. Używaj tylko UL i IEC, zatwierdzonych przewodów dla połączeń wejścia/wyjścia. Min. wymiary 18 AWG (o.75mm²)



Uziemienie i połączenia całego systemu powinny być zrobione według lokalnych zasad elektrycznych kraju, w którym oprawa oświetleniowa jest instalowana



Oprawa oświetleniowa powinna być zamontowana w taki sposób, by nie było możliwe wpatrywanie się w nią przez dłuższy czas z odległości mniejszej niż 0,23m.



Produkt LED musi być podłączony do sieci elektrycznej zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu.



Urządzenia klasy II charakteryzują się zastosowaniem izolacji wzmocnionej, która zapewnia zarówno ochronę przed dotykiem bezpośrednim, jak i pośrednim. Innym sposobem zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach II klasy ochronności jest zastosowanie izolacji podstawowej oraz dodatkowej[2][3]. Ponieważ zastosowana jest izolacja wzmocniona lub dodatkowa, to nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym uziemiacym, i można zasilac urządzenia tej klasy np. przez kable dwużyłowe ze złączami IEC C7.

SYMBOL PRODUKTU - MODEL	210523	210509
KOLOR OBUDOWY	BIAŁY	CZARNY
MOCOWANIE ŻR. ŚWIATŁA	GU10	GU10
MAKSYMALNA MOC ŻR. ŚWIATŁA	50W	50W
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20	IP20
STOPIEŃ OCHRONY (IK)	IK06	IK06
KLASA OCHRONY	II	II
OKRES GWARANCJI	5 lat	5 lat

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy bezwzględnie upewnić się, czy zasilanie 230V AC zostało odłączone!
- Przy podłączeniu oprawy oświetleniowej ze źródłem zasilania zastosuj przewody o odpowiednim przekroju.
- Żywotność źródła światła jest ściśle związana z temperaturą otoczenia w której pracuje urządzenie, należy więc przestrzegać zakresu temperatur pracy podanych w specyfikacji produktu lub w karcie produktu
- Nigdy nie instaluj urządzenia uszkodzonego.

UWAGI!

- w przypadku uszkodzenia izolacji przewodów, należy wymienić kabel zasilający.
- napiecie zasilania 230V AC. W celu poprawnej pracy wymagane jest podłączenie przewodów L - faza, N - neutralny.
- żywoćność źródła światła zależy od temperatury pracy oprawy, która powinna zawierać się w granicach -20°C do 45°C.
- Produkt sprzedawany bez źródeł światła. Źródła światła z trzonkiem GU10 pasują do tego urządzenia.

Minimalna odległość od oświetlanych obiektów: 1m.



WARUNKI GWARANCJI





- Gwarantem jest. LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP: 7582357808, REGON: 362418408.
- Okres gwarancji jest liczony od daty zakupu i wynosi w przypadku produktów: LED line PRIME 60 miesięcy LED line LITE 36 miesięcy AURA Line 24 miesiące lub 60 miesięcy Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie produktu lub/i w instrukcji, które mogą różnić się od w/w terminów.
- Niniejsza Gwarancja jest jedynym dokumentem, na podstawie którego, uprawniony może dochodzić swoich praw na terenie Unii Europejskiej z tytułu udzielonej gwarancji.
- Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonywane są przez Punkt Serwisowy Gwaranta, zwany w dalszej części Gwarancji również PS. W rozumieniu niniejszych warunków Gwarancji za Punkt Serwisowy uważa się firmę LEDIN Group Sp. z o.o. ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia produktu, zostanie ona usunięta w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu do PS. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy.
- Produkty marki LED line zostały wykonane wg najwyższych norm jakościowych, jednak żaden system kontroli jakości nie może wykluczyć wszystkich wad w 100%. Jeśli w okresie trwania gwarancji zostanie ujawniona wada towaru należy go dostarczyć do PS w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu uniemożliwiającym jego uszkodzenie w transporcie. W razie zastosowania nieodpowiedniego opakowania ryzyko uszkodzenia przedmiotu ponosi Nabywca.
- Nabywca powinien dostarczyć produkt do PS we własnym zakresie.
- W przypadku uznania reklamacji koszt dostawy zwrotnej do Nabywcy pokrywa PS.
- Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego oryginału lub kserokopii dokumentu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
- Punkt Serwisowy może odmówić rozpatrzenia gwarancji w przypadku: a) stwierdzenia niezgodności danych zawartych w dokumentacji z danymi produktu. b) naniesienia w dokumentach poprawek przez osobę nieuprawnioną.
- W przypadku wycofania ze sprzedaży reklamowanego produktu i jednoczesnego stwierdzenia niemożliwości naprawy Nabywca ma prawo do otrzymania zwrotu należności za produkt na podstawie przedstawionego dokumentu zakupu na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę, lub za jego zgodą na wymianę na produkt o zbliżonych parametrach.
- Żywotność produktów LED line uzależniona jest od środowiska pracy. Za wybór prawidłowego środowiska pracy Lampy LED line odpowiada tylko i wyłącznie Nabywca. Indywidualnie warunki eksploatacyjne dla każdego modelu Lampy LED line zostały podane w karcie katalogowej produktu.
- Gwarancja nie obejmuje: a) uszkodzeń powstałych przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, zjawiska atmosferyczne oraz przepięcia sieciowe). b) uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, montażu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych w tym temperatur spoza przedziału podanego w warunkach eksploatacji, podwyższonej wilgotności, deszczu, śniegu, itp. (nie dotyczy produktów o podanym współczynniku IP dopuszczającym takie środowisko pracy). c) uszkodzeń powstałych przez zasilanie produktu ze źródeł napięcia niezgodnego ze specyfikacją techniczną. d) wszelkich napraw i modernizacji produktu przeprowadzanych samodzielnie oraz przez inny niż wskazany w gwarancji Punkt Serwisowy.
- W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (po stwierdzeniu przez PS pełnosprawności produktu lub uszkodzeń wymienionych w pkt. 13) Nabywca jest zobowiązany odebrać produkt we własnym zakresie lub pokryć koszty związane z diagnostyką oraz kosztami przesyłki zwrotnej od Punktu Serwisowego do Nabywcy.
- Nieodebranie produktu przez Nabywcę w terminie 1 miesiąca od momentu poinformowania przez PS o fakcie nieuzasadnionej Gwarancji będzie traktowane jako rezygnacja z odbioru produktu, a towar zostanie poddany utylizacji.
- Prawa i obowiązki stron w zakresie Gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne domniemane gwarancje pisemne lub ustne, w tym bez ograniczeń czasowych nie będą honorowane przez Punkt Serwisowy.
- Nieodebranie produktu przez Nabywcę w terminie 1 miesiąca od momentu poinformowania przez PS o fakcie nieuzasadnionej Gwarancji będzie traktowane jako rezygnacja z odbioru produktu, a towar zostanie poddany utylizacji.
- Prawa i obowiązki stron w zakresie Gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne domniemane gwarancje pisemne lub ustne, w tym bez ograniczeń czasowych nie będą honorowane przez Punkt Serwisowy.
- Prawem właściwym dla niniejszej gwarancji jest wyłącznie prawo polskie.
- Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.



Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na śmieci zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. oraz Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. To oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Suderinamos trijų fazių bėgių sistemos su LED line ženklu
LED line žimola saderigas tris fāžu sliežu sistēmas
LED line kaubamārgi ūhilduvad kolmefaasilisē siinisūsteemid

210592	LUMICANTO 3m juodas/melns/must
210561	LUMICANTO 3m baltas/balts/valge
210585	LUMICANTO 2m juodas/melns/must
210554	LUMICANTO 2m baltas/balts/valge
210578	LUMICANTO 1m juodas/melns/must
210547	LUMICANTO 1m baltas/balts/valge



IŠSAUGOKITE VADOVĄ, KAD GALĖTUMĖTE JUO NAUDOTIS ATEITYJE

⚠ ĮSPĖJIMAS! ⚠
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS
Prieš tikrinimą ar keitimą visada atjunkite elektros maitinimo šaltinį.
Šviesos šaltinį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotasis atstovas arba tinkamai kvalifikuotas asmuo.

PAVOJUS UŽDEGIMO RIZIKA
Elkitės pagal vietines saugos taisykles.
Jungtims naudokite tik UL ir IEC sertifikuotus kabelius. Mažiausias skersmuo 8 AWG (0,75 mm2).

- ⚠ Įžeminimas turi būti atliktas pagal vietinius kodus ir taisykles. Žr. jūsų vietovėje taikomus standartus ir imkitės visų būtinų saugos priemonių. Netinkamas įžeminimas kelia rimtą pavojų personalui ir įrangai.
- ⚠ Apšvietimo įrenginys turi būti pritvirtintas taip, kad būtų išvengta ilgalaikio ir tiesioginio akių šviesos šaltinio poveikio akims iš 0,23 m ar mažesnio atstumo.
- ⚠ Šis šviestuvas turi būti prijungtas prie elektros tinklo pagal instrukcijas ant dėžutės.

⚠ II klasės arba dvigubos izoliacijos elektros prietaisais – tai toks prietaisas, kuris suprojektuotas taip, kad jo nereikėtų saugiai prijungti prie elektros įžeminimo (žemės).
Pagrindinis reikalavimas yra tas, kad nė vienas gedimas negali sukelti pavojingos įtampos, ji galėtų sukelti elektros smūgį, ir kad tai būtų pasiekta nesiremiant įžemintu metaliniu korpusu. Paprastai tai bent iš dalies pasiekama turint bent du izoliacines medžiagos sluoksnius tarp įtampą turinčių dalių ir naudotojo arba naudojant sustiprintą izoliaciją. Europoje prietaisais su dviguba izoliacija turi būti paženklintas II klasės arba dvigubos izoliacijos etikete. Izoliacija arba ant jo turi būti dvigubos izoliacijos simbolis (kvadratas kitame kvadrato). Izoliuoti kintamosios ir nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai (pvz., mobiliųjų telefonų įkrovikliai) paprastai žymimi kaip II klasės, t. y. nuolatinės srovės išėjimo laidai yra izoliuoti nuo kintamosios srovės įvesties. Žymėjimas "II klasė" nereikėtų painioti su žymeniu "2 klasė", nes pastarasis nesusijęs su 2 klase. izoliacija (jis kilęs iš standarto UL 1310, nustatančio didžiausios išėjimo galios ribas). įtampa / srovė / galia).

TOOTE SÜMBOL - MUDEL	210523	210509
KORPUSE VÄRV	VALGE	MUST
VALGUSALLIKA KINNITAMINE	GU10	GU10
MAKSIMAALNE VALGUSALLIKA VÕIMSUS	50W	50W
KAITSEKLASS (IP)	IP20	IP20
KAITSEASTE (IK)	IK06	IK06
KAITSEKLASS	II	II
GARANTII PERIOOD	5 AASTAT	5 AASTAT


NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- DĖMESIO! Prieš montuodami visada įsitikinkite, kad 230 V kintamosios srovės maitinimo šaltinis yra atjungtas!
- Kai prie maitinimo šaltinio jungiate hermetiškai uždarytą lempą, naudokite tinkamo skerspjuvio kabelius
- Įsitikinkite, kad elektros grandinė, tiekianti energiją hermetiškai uždarytai lempai, turi tinkamą apsaugą (saugiklį).
- Niekada nemontuokite pažeisto įrenginio.

PASTABOS!
! Jei pažeista laidų izoliacija, pakeiskite maitinimo laidą.
Šviestuvo apsaugos klasė yra IP20.
Maitinimo įtampa 230 V kintamosios srovės.
Norint tinkamai veikti, reikia sujungti tris laidus: L – fazės, N – neutralės, PE – įžeminimo.
Šviesos šaltinio tarnavimo laikas priklauso nuo šviestuvo darbinės temperatūros, kuri turėtų būti nuo -40 °C iki 50 °C.
Minimalus atstumas iki apšviesto objekto: 1 m. 1m

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Garantą teikia LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP: 7582357808, REGON: 362418408.
- Garantijos laikotarpis pradėdamas skaičiuoti nuo pirkimo datos ir galioja šiais produktais:
LED line PRIME 60 mėnesių
LED line LITE 36 mėnesių
AURA Line 24 mėnesiai arba 60 mėnesių.
- Issamią informaciją apie garantiją rasite gaminio kortelėje ir/ arba instrukcijoje, kurios gali skirtis nuo aukščiau nurodytų terminų.
- Ši Garantija yra vienintelis dokumentas, pagal kurį asmuo gali ginti savo teises Europos Sąjungos teritorijoje suteiktos garantijos pagrindu.
- Visi garantinio laikotarpio remontai atliekami Garantatoriaus techninio aptarnavimo punkte, toliau šiame dokumente vadinamu PS. Pagal šias garantijos sąlygas techninis aptarnavimo punktas laikomas LEDIN Group Sp. z o.o. ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- Jei garantiniu laikotarpiu bus nustatytas produkto defektas ar gedimas, jis bus pašalintas per 14 dienų nuo produkto pristatymo į PS dienos. Garantijos laikotarpis pratęsiamas remonto laikotarpiui.
- LED line prekės ženklui priklausantys produktai pagaminti pagal aukščiausius kokybės standartus, tačiau nė viena kokybės kontrolės sistema negali visiškai išvengti defektų. Jei garantijos laikotarpiu paaiškės prekės defektas, jį reikia pristatyti į PS originalioje arba pakaitinėje pakuotėje, kuri apsaugotų prekę nuo pažeidimų transportuojant. Jei naudojama netinkama pakuotė, pirkėjas prisiima riziką dėl prekės pažeidimo.
- Pirkėjas turėtų savo lėšomis pristatyti produktą į PS.
- Jei skundas patvirtinamas, PS padengia prekių grąžinimo išlaidas pirkėjui.
- Garantinio remonto sąlyga yra originalo arba pirkimo dokumento kopijos (kasos čekio arba PVM sąskaitos faktūros) pateikimas.
- Techninio aptarnavimo punktas gali atsisakyti nagrinėti garantiją, jei:
a) Nustatyta neatitiktis tarp dokumentų duomenų ir produkto duomenų.
b) Dokumentuose buvo atlikti pakeitimai neįgaliotų asmenų.
- Jei skundžiama prekė yra išimta iš pardavimo ir negali būti pataisyta, pirkėjas turi teisę atgauti prekių kainą remdamasis pateiktu pirkimo dokumentu į nurodytą banko sąskaitą arba, sutikus, prekę galima pakeisti į produktą su panašiomis savybėmis.
- LED line produktų ilgaamžiškumas priklauso nuo darbo aplinkos. Už teisingo darbo aplinkos pasirinkimą atsako tik Pirkėjas. Individualios eksploataavimo sąlygos kiekvienam LED line lempoms modeliui nurodytos gaminio techninio aprašymo lape.
- Garantija neapima:
a) Pažeidimų, atsiradusių dėl išorinių veiksnių (mechaninių pažeidimų, atmosferinių reiškinių ir tinklo pertrūkių).
b) Pažeidimų, atsiradusių dėl netinkamos eksploatacijos, montavimo vietose, kurios veikiamos tiesioginių atmosferos poveikių, įskaitant temperatūros, viršijančias eksploataavimo sąlygose nurodytus intervalus, didesnį drėgnumą, lietus, sniegą ir kt. (netinkama produktams su nurodytu IP koeficientu, leidžiančiu tokią darbo aplinką).
c) Pažeidimų, atsiradusių dėl produkto maitinimo iš šaltinių, kurie neatitinka techninės specifikacijos.
d) Bet kio remonto ir produkto modernizavimo, atlikto savarankiškai arba ne nurodytame garantijos aptarnavimo punkte.
- Neatlikto remonto atveju (po PS patikrinimo, kad produktas veikia tinkamai arba dėl 13 punkte nurodytų pažeidimų) Pirkėjas privalo pasiimti produktą savo lėšomis arba padengti su diagnostika susijusias išlaidas bei siuntimo išlaidas iš PS pirkėjui.
- Jei Pirkėjas nepasima produkto per 1 mėnesį nuo PS pranešimo apie nepagrįstą garantiją, produktas bus laikomas kaip atsisakytas, o prekė bus utilizuota.
- Šalis turi teisę ir pareigas pagal šią Garantiją, kaip nustatyta šioje sutartyje. Jokia kita rašytinė ar žodinė garantija, įskaitant neribotą laiką, nebus pripažinta PS.
- Jei Pirkėjas nepasima produkto per 1 mėnesį nuo PS pranešimo apie nepagrįstą garantiją, produktas bus laikomas kaip atsisakytas, o prekė bus utilizuota.
- Šalis turi teisę ir pareigas pagal šią Garantiją, kaip nustatyta šioje sutartyje. Jokia kita rašytinė ar žodinė garantija, įskaitant neribotą laiką, nebus pripažinta PS.
- Ši garantijai taikoma tik Lenkijos teisė.
- Ši garantija nepašalina, neapriboja ir nesustabdo Pirkėjo teisių, kylančių iš prekės neatitikimo sutarčiai.



ATSAKINGAS SUBJEKTAS:
LEDIN Group Sp. z o.o. Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP:7582278888

BEÜZEMELÉSI MÓD/ MÉTHODE DE MONTAGE

Systèmes de rails triphasés compatibles avec la marque LED line :

- 210592 LUMICANTO 3m NOIR
- 210561 LUMICANTO 3m BLANC
- 210585 LUMICANTO 2m NOIR
- 210554 LUMICANTO 2m BLANC
- 210578 LUMICANTO 1m NOIR
- 210547 LUMICANTO 1m BLANC

A LED line háromvezetékes sínes rendszerek kompatibilitása:

- 210592 LUMICANTO 3m FEKETE
- 210561 LUMICANTO 3m FEHÉR
- 210585 LUMICANTO 2m FEKETE
- 210554 LUMICANTO 2m FEHÉR
- 210578 LUMICANTO 1m FEKETE
- 210547 LUMICANTO 1m FEHÉR

