

LED line PRIME

Symbol: 202542

EAN: 5905378202542

**FLOODLIGHT 4000K 50W 7000lm T3  
IP66 PRIME**



PRIME Floodlight 50W LED-lijn is een geavanceerd apparaat met hoge energie-efficiëntie, met 7.000 lumen licht. Het wordt gekenmerkt door IP66 lekkeklasse, die betrouwbaarheid garandeert in moeilijke weersomstandigheden. Dankzij het gebruik van SMD2835 diodes en het vermogen van 50W is een lichtprestatie van 140 lm/W en een levensduur tot 50.000 uur bereikt.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 50 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	7000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Kabellengte	920 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	105*155
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	96
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	243 mm
Breedte	214 mm
Hoogte	42 mm
Weegschaal	1
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 202542


EAN: 5905378202542

**FLOODLIGHT 4000K 50W 7000lm T3  
IP66 PRIME**

**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	252 mm
Hoogte	43,5 mm
Lengte	213 mm
Weegschaal	1 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	10
Breedte	480 mm
Hoogte	285 mm
Lengte	320 mm
Volume	0,043 m <sup>3</sup>
Weegschaal	10,35 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	200
Hoogte	1710 mm
Hoeveelheid in laag	40
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	240
Weegschaal	248,4 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 202542

EAN: 5905378202542

**FLOODLIGHT 4000K 50W 7000lm T3  
IP66 PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie