

LED line PRIME

Symbol: 479785

EAN: 5907777479785

**LED strip 480 COB 24V 2700K 11W IP20
8mm 5m 1100lm/m PRIME**



LED LED-lijn PRIME 480 COB 24V 2700K 11W is een moderne lichtoplossing met een warme kleur van 2700K. Dankzij de COB-technologie wordt de tape gekenmerkt door een lichtopbrengst van 100 lm/W en een gelijkmatig verdeelde lichtface onder een hoek van 180°. Het product bereikt een totale lichtstroom van 1100 lm per meter.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 11 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	1100
Stroom (meter)	0,46
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	2400
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	480
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2 mm
Weegschaal	0,1 kg


LED line PRIME

Symbol: 479785


EAN: 5907777479785

**LED strip 480 COB 24V 2700K 11W IP20
8mm 5m 1100lm/m PRIME**

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,14 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m3
Weegschaal	5,87 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	377 kg

LED line PRIME

Symbol: 479785

EAN: 5907777479785

**LED strip 480 COB 24V 2700K 11W IP20
8mm 5m 1100lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie