

LED line PRIME


Symbol: 249167

EAN: 5901583249167

**LED-strip 600/5m SMD 12V 4000K 9,6W
IP20 WPCB 5mm 5m 740lm/m PRIME**



LED strip 600 SMD 12V 4000K 9,6W 5mm WPCB van LED lijn PRIME is een moderne lichtbron met hoge prestaties. Het heeft een vermogen van 9,6 W per meter en een kleurtemperatuur van 4000 K, wat zorgt voor aangename, neutrale verlichting. Dankzij het gebruik van SMD2216 diodes en Ra kleurweergave indicator op niveau 90, garandeert het product een uitstekende kleurenkaart. De tape is onmiskenbaar en heeft de mogelijkheid om samen te werken met PWM dimmers.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Stroom	• 9.6 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	2,5 cm
Lichtopbrengst	77
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3
Totale lichtstroom (meter)	740

Parameter	Waarde
Stroom (meter)	0,8
Kleurweergave-index CRI	90
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2216
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	120
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	5 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,03 kg


LED line PRIME

Symbol: 249167


EAN: 5901583249167

**LED-strip 600/5m SMD 12V 4000K 9,6W
IP20 WPCB 5mm 5m 740lm/m PRIME**

Technisch tekenen





Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,1 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m ³
Weegschaal	4,6 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	301 kg

LED line PRIME

Symbol: 249167

EAN: 5901583249167

**LED-strip 600/5m SMD 12V 4000K 9,6W
IP20 WPCB 5mm 5m 740lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie