

GLP

Symbol: GPV-35-12

EAN: 5901885203980

GPV-35-12 3A voeding 36W 12V IP67

GLP's GPV-35-12 voeding is een betrouwbare oplossing op het gebied van LED voeding. Het biedt een uitgangsspanning van 12V en een vermogen van 36W met een maximale uitgangsstroom van 3A. Ingebouwde beveiligingen: kortsluiting, overstroming en overspanning zorgen voor veiligheid van het gebruik. De IP67 beschermbehuizing beschermt het apparaat tegen water en stof, waardoor het ideaal is voor toepassingen onder moeilijke omstandigheden.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Spanning	• 90-264 V AC
Uitgangsstroombereik	0~3A
Ingangsspanningsfrequentiebereik	47 ÷ 63Hz
Nominale stroom	3A
Spanningstolerantie	±5.0%
Omgevingsvochtigheid	20 ÷ 90%
Bedrijfstemperatuur	-30 ÷ 70

Parameter	Waarde
Lengte	149
Breedte	32
Hoogte	28
Weegschaal	226g
Uitgangsspanning	• 12 V
Materiaal (behuizing)	Plastic

GLP

Symbol: GPV-35-12

EAN: 5901885203980

GPV-35-12 3A voeding 36W 12V IP67

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's


Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid

1



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid

1



Europallet

GLP

Symbol: GPV-35-12

EAN: 5901885203980

GPV-35-12 3A voeding 36W 12V IP67

Voorbeeldimplementatie