

LED line LITE


Symbol: 203563

EAN: 5905378203563

**Floodlight PHOTON 4000K 100W  
10000lm 120° IP65 LITE**



PHOTON 100W 4000K 10.000lm LED-lijn LITE is een geavanceerde verlichting die hoge prestaties en betrouwbaarheid combineert. Het geeft een indrukwekkende lichtstroom van 10000 lumen af met een efficiëntie van 100 lm/W. Dankzij de IP65-klasse van dichtheid en solide constructie van gegoten aluminium en gehard glas is het bestand tegen moeilijke weersomstandigheden. Ra kleur reproductiefactor op niveau 80 biedt uitstekende lichtkwaliteit.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 100 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	10000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
ULOR	0 %

Parameter	Waarde
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	150
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	18000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	274 mm
Breedte	260 mm
Hoogte	42 mm
Weegschaal	1020
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line LITE

Symbol: 203563


EAN: 5905378203563

**Floodlight PHOTON 4000K 100W  
10000lm 120° IP65 LITE**

**Technisch tekenen**



**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	263 mm
Hoogte	243 mm
Lengte	40 mm
Weegschaal	1,15 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	6
Breedte	290 mm
Hoogte	235 mm
Lengte	325 mm
Volume	0,022 m <sup>3</sup>
Weegschaal	7,25 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	360
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	60
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	460 kg

---

LED line LITE

Symbol: 203563

EAN: 5905378203563

**Floodlight PHOTON 4000K 100W  
10000lm 120° IP65 LITE**

---

Voorbeeldimplementatie