

LED line LITE






Symbol: 202863

EAN: 5905378202863

**Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 18W 1800lm vierkant
IP20 Wit LITE**



LED-lijnpaneel LITE Downlight EASY FIX PRO 18W levert een lichtstroom van 1.800 lumen, wat een effectieve verlichting garandeert. Dankzij de CCT functie is het mogelijk om de kleur van het licht aan te passen van 3000K naar 5000K. De hoge kwaliteit van het vakmanschap, de Ra>85 kleurweergavefactor en het gebrek aan flikkerend effect zorgen voor comfort. Het product wordt gekenmerkt door IP20 leklasse en E energieklassen.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 18 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	1800
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	-

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	168
Vermogensfactor PF	0,7
Aantal aan/uit-cycli	20000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Grootte van het montagegat	55-175
Lengte	217
Breedte	217
Hoogte	19,5
Weegschaal	430
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 202863


EAN: 5905378202863

**Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 18W 1800lm vierkant
IP20 Wit LITE**

Technisch tekenen



Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	217 mm
Hoogte	19,5 mm
Lengte	217 mm
Weegschaal	0,4 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	468 mm
Hoogte	255 mm
Lengte	512 mm
Volume	0,061 m ³
Weegschaal	11,5 kg
Reacties	

Europallet

Hoogte	1872 mm
Hoeveelheid in laag	120
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	480
Weegschaal	276 kg

LED line LITE

Symbol: 202863

EAN: 5905378202863

Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 18W 1800lm vierkant
IP20 Wit LITE

Voorbeeldimplementatie