

LED line PRIME

Symbol: 245435

EAN: 5901583245435

**PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65
chrom PRIME**



De inbouwarmatuur LED line PRIME is een modern verlichtingselement gemaakt van hoogwaardige materialen, waaronder matglas en aluminium. Het heeft een maximaal vermogen van 35 W en een diameter van 83 mm, waardoor het mogelijk is om de lichtbron met een diameter van 50 mm te regelen. Beschermingsklasse III zorgt voor gebruiksveiligheid, terwijl de beschermingsgraad IP65 stofdichtheid garandeert. Het product is eenvoudig te installeren in een opening met een diameter van 73 mm.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP65
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F
Installatie van het verlichte object	0.5 m
Installatiemethode	pen-en-gatverbinding

Parameter	Waarde
Grootte van het montagegat	73
Hoogte	55
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Diameter van de fitting	83
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gematteerd glas


LED line PRIME

Symbol: 245435

EAN: 5901583245435

**PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65
chrom PRIME**

Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	91 mm
Hoogte	61 mm
Lengte	91 mm
Weegschaal	0,16 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	0 mm
Hoogte	0 mm
Lengte	500 mm
Volume	0 m3
Weegschaal	8,15 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	1750
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	7
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	35
Weegschaal	283,5 kg

LED line PRIME

Symbol: 245435

EAN: 5901583245435

**PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65
chrom PRIME**

Voorbeeldimplementatie