

LED line PRIME


Symbol: 244056

EAN: 5901583244056

**LED tape 7/5m SMD 12V 6500K 18W  
IP20 WID BEAM 160° 10mm 5m  
1232lm/m PRIME**



LED tape 70 SMD 12V 6500K 18W WIDE BEAM 160° van LED lijn PRIME is een innovatieve oplossing met hoge lichtprestaties van 1260 lumen. Dankzij het gebruik van SMD6060 diodes en een lichtverdelingshoek van 160° zorgt het voor gelijkmatige verlichting voor brede ruimtes. Het product is niet-silient, compatibel met PWM-technologie, en de duurzaamheid ervan is geschat voor maar liefst 100.000 uur.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Stroom	• 18 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	7 cm
Lichtopbrengst	70
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3
Totale lichtstroom (meter)	1260

Parameter	Waarde
Stroom (meter)	1,5
Stralingshoek	160
Diodetype	SMD6060
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	14
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	10 mm
Hoogte	4
Weegschaal	0,08 kg

LED line PRIME


Symbol: 244056

EAN: 5901583244056

**LED tape 7/5m SMD 12V 6500K 18W  
IP20 WID BEAM 160° 10mm 5m  
1232lm/m PRIME**

**Technisch tekenen**




**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,095 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m <sup>3</sup>
Weegschaal	4,3 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	331 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 244056

EAN: 5901583244056

**LED tape 7/5m SMD 12V 6500K 18W  
IP20 WID BEAM 160° 10mm 5m  
1232lm/m PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie