

LED line PRIME



Symbol: 205727

EAN: 5905378205727

**LED-strip 600 COB 24V 2700K-6500K
CCT 8W IP20 2PIN 5mm 640lm/m PRIME**



LED tape COB 600 24V 2700K-6500K 2PIN CCT 8W van LED-lijn PRIME is een innovatieve lichtbron met een vermogen van 8 W per meter, gekenmerkt door een breed scala van kleurtemperatuur van warm (2700 K) tot koud (6500 K). Met een lichtefficiëntie van 80 lm/W en een hoge CRI kleurweergavesnelheid van 90, biedt het een natuurlijke kleurweergave.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Stroom	• 8 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700-6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	2 cm
Lichtopbrengst	80
Totale lichtstroom	640
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	0
Duurzaamheidsfactor	0,9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3
PCB-breedte	5 mm
Maximale breedte van de LED-strip	5

Parameter	Waarde
Totale lichtstroom (meter)	640
Stroom (meter)	0,33
Kleurweergave-index CRI	90
Stralingshoek	120
Diodetype	COB
Aantal diodes	600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	5 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,081 kg

LED line PRIME

Symbol: 205727

EAN: 5905378205727

**LED-strip 600 COB 24V 2700K-6500K
CCT 8W IP20 2PIN 5mm 640lm/m PRIME**




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,111 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m ³
Weegschaal	5 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 205727

EAN: 5905378205727

**LED-strip 600 COB 24V 2700K-6500K
CCT 8W IP20 2PIN 5mm 640lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie