

LED line PRIME

Symbol: 241710-II

EAN: 5905378201811

**LED-lamp E27 2700K 10W 1400lm 230V  
280° A60 Keramiek PRIME**



LED-lamp E27 10W 2700K 1400lm van LED lijn PRIME heeft een hoge prestaties van 140 lumen per watt. Het zendt warm wit licht uit bij een kleurtemperatuur van 2700 K, wat een gezellige sfeer geeft. Dankzij een grote lichtstroom van 1.400 lumen en een brede kijkhoek van 280° verlicht het de ruimte gelijkmatig. Gemaakt van keramische behuizing en glas, garandeert het duurzaamheid voor ongeveer 30.000 uur gebruik.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 10 W
Spanning	• 170-250 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	1400 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
Dimfunctie	-
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	280 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	110
Diameter van de fitting	60 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek

LED line PRIME


Symbol: 241710-II

EAN: 5905378201811

**LED-lamp E27 2700K 10W 1400lm 230V  
280° A60 Keramiek PRIME**

**Technisch tekenen**




**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	68 mm
Hoogte	142 mm
Lengte	68 mm
Weegschaal	0,06 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	100
Breedte	340 mm
Hoogte	275 mm
Lengte	665 mm
Volume	0,062 m <sup>3</sup>
Weegschaal	7,5 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	25000
Hoogte	1925 mm
Hoeveelheid in laag	300
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	2100
Weegschaal	157,5 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 241710-II

EAN: 5905378201811

**LED-lamp E27 2700K 10W 1400lm 230V  
280° A60 Keramiek PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie