

LED line PRIME




Symbol: 202412

EAN: 5905378202412

**LED-lamp E27 1800K 4W 150lm 230V
360 ° FILAMENT ST64 DIM Grafietglas
PRIME**



LED-lijn gloeilamp PRIME E27 4W FILAMENT ST64 GRAFIT DI is een elegante propositie voor retro-stijl liefhebbers, het combineren van moderne technologieën met klassiek design. Het vermogen is 4 W, en de kleurtemperatuur van 1800 K geeft een gezellige, warme lichtstroom van 150 lumen. De lamp heeft een brede verlichtingshoek van 360°.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Stroom	• 4 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 1800 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	37,5
Totale lichtstroom	150 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	360 °
Diodetype	Filament
Aantal diodes	1
Duurzaamheid	25 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	142
Diameter van de fitting	64 mm
Weegschaal	45
Materiaal (behuizing)	Glas


LED line PRIME

Symbol: 202412

EAN: 5905378202412

**LED-lamp E27 1800K 4W 150lm 230V
360 ° FILAMENT ST64 DIM Grafietglas
PRIME**

Technisch tekenen






Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	64 mm
Hoogte	127 mm
Lengte	64 mm
Weegschaal	0,04 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	345 mm
Hoogte	325 mm
Lengte	345 mm
Volume	0,038 m3
Weegschaal	3,82 kg

Europallet

Hoogte	1950 mm
Hoeveelheid in laag	300
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	1800
Weegschaal	137,52 kg

LED line PRIME

Symbol: 202412

EAN: 5905378202412

**LED-lamp E27 1800K 4W 150lm 230V
360 ° FILAMENT ST64 DIM Grafietglas
PRIME**

Voorbeeldimplementatie

