

LED line PRIME

Symbol: 471055

EAN: 5907777471055

**PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65  
zwart PRIME**



De plafondarmatuur LED line Prime biedt moderne oplossingen voor de verlichting van binnenruimtes en buitenruimtes. Het kenmerkt zich door een elegant ontwerp dankzij de matte glazen kap en de stevige behuizing van gegoten aluminium, wat duurzaamheid en esthetiek garandeert. Het heeft een IP65-beschermingsklasse. Het kan eenvoudig worden gemonteerd in openingen met een diameter van 73 mm, en het gebruik van een verstelbare lichthoek verhoogt de functionaliteit.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP65
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F
Installatie van het verlichte object	0.5 m
Installatiemethode	pen-en-gatverbinding

Parameter	Waarde
Grootte van het montagegat	73
Hoogte	55 mm
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Weegschaal	0,143 kg
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gematteerd glas


LED line PRIME

Symbol: 471055

EAN: 5907777471055

**PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65  
zwart PRIME**

**Technisch tekenen**





**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	91 mm
Hoogte	71 mm
Lengte	91 mm
Weegschaal	0,16 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	50
Breedte	0 mm
Hoogte	0 mm
Lengte	500 mm
Volume	0 m <sup>3</sup>
Weegschaal	8,15 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	1200
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	2
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	216 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 471055

EAN: 5907777471055

**PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65  
zwart PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie