


LED line LITE

Symbol: 203907-II

EAN: 5905378218253

**Hermetische armatuur VANTA 1xT8 LED
IP65 150cm grijs ABS/PS LITE**

VANTA 1x150cm T8 LED is een innovatieve lichtoplossing die een hoge efficiëntie en duurzaamheid garandeert. Gemaakt van ABS materiaal en polystyreen, het biedt uitstekende weerstand tegen externe factoren. De lengte is 1570 mm en de breedte is 70 mm bij 60 mm. Het product heeft een klasse van IP66 en IK06 bescherming, waardoor het ideaal is voor installatie zowel binnen als buiten gebouwen.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	3
Spanning	• 220-240 V AC
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	06
Elektrische beschermingsklasse	II
Sockettype	G13
Maximaal lampvermogen in het armatuur	18 W
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz

Parameter	Waarde
Bedrijfstemperatuur	-10÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Installatiemethode	opbouw
Lengte	1580 mm
Breedte	61 mm
Hoogte	58 mm
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	26 mm
Weegschaal	0,65 kg


LED line LITE

Symbol: 203907-II

EAN: 5905378218253


**Hermetische armatuur VANTA 1xT8 LED
IP65 150cm grijs ABS/PS LITE**

Technisch tekenen






Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	1570 mm
Hoogte	60 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	0,8 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	16
Breedte	225 mm
Hoogte	265 mm
Lengte	1601 mm
Volume	0,114 m ³
Weegschaal	13 kg

Europallet

Hoeveelheid	192
Hoogte	1,6 m
Hoeveelheid in laag	48
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	190 kg

LED line LITE

Symbol: 203907-II

EAN: 5905378218253

**Hermetische armatuur VANTA 1xT8 LED
IP65 150cm grijs ABS/PS LITE**

Voorbeeldimplementatie