

LED line LITE


Symbol: 247286

EAN: 5901583247286

**LED-lamp SMD 2700K 5W 400lm 230V
110° INSERT fi50mm Keramiek PRIME**



De LED line PRIME SMD 5W 2700K is moderne verlichting die energie-efficiëntie combineert met esthetiek. Met een helderheid van 400 lumen en een warme lichtkleur van 2700 K creëert het een gezellige sfeer in elk interieur. Dankzij de SMD2835 LED's en een hoge lichtopbrengst van 80 lm/W biedt de lamp een levensduur van maar liefst 30.000 uur en betrouwbaarheid met behoud van een lichtstroom van 96%. De keramische behuizing in combinatie met glas garandeert duurzaamheid.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Stroom	• 5 W
Spanning	• 220-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	80
Totale lichtstroom	400 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110°
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,4
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	22
Diameter van de fitting	50 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line LITE

Symbol: 247286


EAN: 5901583247286

**LED-lamp SMD 2700K 5W 400lm 230V
110° INSERT fi50mm Keramiek PRIME**

Technisch tekenen



Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	10
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,08 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	290 mm
Hoogte	170 mm
Lengte	595 mm
Volume	0,029 m3
Weegschaal	7 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	4500
Hoogte	1870 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	11
Hoeveelheid: Europallet	4400
Weegschaal	308 kg

LED line LITE

Symbol: 247286

EAN: 5901583247286

**LED-lamp SMD 2700K 5W 400lm 230V
110° INSERT fi50mm Keramiek PRIME**

Voorbeeldimplementatie