

LED line PRIME

Symbol: 211070

EAN: 5905378211070

**LED tape 320 COB 24V 4000K 5W IP66
9mm 5m 500lm/m PRIME**



LED tape 320 COB 24V 4000K PRIME is een moderne lichtoplossing met een vermogen van 5 W/m. Dankzij de COB-technologie, hoge lichtprestaties van 100 lm/W en uitzonderlijke kleurweergavecoëfficiënt Ra is 90, wat een natuurlijke kleurweergave garandeert. Het wordt gekenmerkt door een hoge graad van IP66 bescherming, waardoor het bestand is tegen vocht en stof. De lengte van de riem is 5 meter, met de mogelijkheid om elke 5 cm te snijden.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 5 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP66
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	500
Stroom (meter)	0,208
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	1600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	320
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	9 mm
Hoogte	3 mm
Weegschaal	0,139 kg


LED line PRIME

Symbol: 211070


EAN: 5905378211070

**LED tape 320 COB 24V 4000K 5W IP66
9mm 5m 500lm/m PRIME**


Technisch tekenen





Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Weegschaal	0,209 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	380 mm
Hoogte	210 mm
Lengte	460 mm
Weegschaal	8,36 kg

Europallet

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	293 kg

LED line PRIME

Symbol: 211070

EAN: 5905378211070

**LED tape 320 COB 24V 4000K 5W IP66
9mm 5m 500lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie