



LED line PRIME

Symbol: 479907

EAN: 5907777479907

**LED 576 COB 24V RGB 10W IP20 10mm  
5m PRIME**

LED 576 COB 24V RGB 10W LED-lijn PRIME is een geavanceerde lichtoplossing. Dankzij de hoge dichtheid van COB diodes genereert de tape intens en zelfs licht, waardoor het de perfecte keuze is voor veeleisende projecten. Het ondersteunt dimmen functie, waardoor nauwkeurige helderheid aanpassing. Het wordt gekenmerkt door een lange levensduur van 50.000 uur en een lichte prestatiefactor van 96%.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 10 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichte kleur	RGB
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	6,25 cm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
Kabellengte	200 mm
Stroom (meter)	0,417

Parameter	Waarde
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	2880
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	576
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	10 mm
Hoogte	2 mm
Weegschaal	0,127 kg


LED line PRIME

Symbol: 479907


EAN: 5907777479907

**LED 576 COB 24V RGB 10W IP20 10mm  
5m PRIME**

**Technisch tekenen**



**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,164 kg
Reacties	

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	40
Breedte	350 mm
Hoogte	290 mm
Lengte	450 mm
Volume	0,045 m <sup>3</sup>
Weegschaal	6,56 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	960
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	24
Weegschaal	200 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 479907

EAN: 5907777479907

**LED 576 COB 24V RGB 10W IP20 10mm  
5m PRIME**

---

**Voorbeeldimplementatie**