

Merrytek

Symbol: KE002-03M180KB

EAN: 5905378227897

MERRYTEK voeding LED met noodstroomvoorziening 3h 3W



KE002-03M180KB is een handige noodvoeding ontworpen voor het bedienen van armaturen in LED-technologie. In geval van een stroomstoring garandeert het ononderbroken verlichting van het aangesloten lichtpunt gedurende precies 3 uur. Zijn uitgangsvermogen tijdens het werken in batterijmodus is 3W, wat de noodzakelijke zichtbaarheid op evacuatiepaden biedt. De module is eenvoudig te installeren en werkt samen met veel standaard verlichtingssystemen. Het gebruik van deze apparatuur verhoogt aanzienlijk het veiligheidsniveau in kantoorgebouwen en op trappenhuisen.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Spanning	• 220-240 V AC
Dichtheidsklasse	IP20
Noodoperatietijd	3 h
Batterijtype	Li-ION: 3.7V 3350mAH
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz

Parameter	Waarde
Bedrijfstemperatuur	0?~50?
Lengte	122 mm
Breedte	42 mm
Hoogte	22 mm
Weegschaal	0,12 kg

Merrytek

Symbol: KE02-03M180KB

EAN: 5905378227897

MERRYTEK voeding LED met noodstroomvoorziening 3h 3W

Technisch tekenen


Lichtverdeling

Extra productfoto's


Logistieke gegevens



Individuele verpakking



Bulkverpakkingen



Europallet

Merrytek

Symbol: KE002-
03M180KB

EAN: 5905378227897

**MERRYTEK voeding LED met
noodstroomvoorziening 3h 3W**

Voorbeeldimplementatie