

LED line LITE

Symbol: 202214

EAN: 5905378202214

**LED-lamp E14 4000K 6W 720lm 230V
360 ° FILAMENT C35 LITE Glas**



LED gloeilamp E14 6W 4000K 720lm FILAMENT De C35 LED-lijn LITE is een unieke lichtbron die moderne technologie harmonieus combineert met klassiek design. Het onderscheidt zich door een vermogen van 6 W en een lichtstroom van 720 lumen, die zorgt voor een hoge efficiëntie met een laag energieverbruik. Kleur van licht van 4000 K zendt neutraal wit licht uit.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 6 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	720 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	360 °
Diodetype	Filament
Aantal diodes	4
Duurzaamheid	25 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	98
Diameter van de fitting	35 mm
Weegschaal	14
Materiaal (behuizing)	Glas


LED line LITE

Symbol: 202214

EAN: 5905378202214

**LED-lamp E14 4000K 6W 720lm 230V
360 ° FILAMENT C35 LITE Glas**

Technisch tekenen






Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	60 mm
Hoogte	125 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,02 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	225 mm
Hoogte	200 mm
Lengte	380 mm
Volume	0,017 m3
Weegschaal	2,49 kg

Europallet

Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	1200
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	9600
Weegschaal	239,04 kg

LED line LITE

Symbol: 202214

EAN: 5905378202214

**LED-lamp E14 4000K 6W 720lm 230V
360 ° FILAMENT C35 LITE Glas**

Voorbeeldimplementatie

