

LED line LITE


Symbol: 248924

EAN: 5901583248924

**LED-lamp G9 6000K 12W 1160lm 230V
270 ° LITE Keramiek**



LED-lamp G9 12W 6000K van LED-lijn LITE is een efficiënte en moderne lichtbron die een lichtstroom van 1160 lm biedt. Met een vermogen van 12 W, het biedt een hoge energie-efficiëntie, het bereiken van lichtefficiëntie van wel 90 lm/W. De koele kleur van het licht met een temperatuur van 6000 K is gunstig voor de concentratie en de lichthoek van 270° maakt het mogelijk de ruimte gelijkmatig te verlichten.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 12 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 6000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	90
Totale lichtstroom	1160 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	75 mm
Diameter van de fitting	19 mm
Weegschaal	0,021 kg
Materiaal (behuizing)	Keramiek

LED line LITE

Symbol: 248924


EAN: 5901583248924

**LED-lamp G9 6000K 12W 1160lm 230V
270 ° LITE Keramiek**

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	22 mm
Hoogte	22 mm
Lengte	70,5 mm
Weegschaal	0,02 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	500
Breedte	580 mm
Hoogte	255 mm
Lengte	175 mm
Volume	0,025 m ³
Weegschaal	13,03 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	16000
Hoogte	1785 mm
Hoeveelheid in laag	4000
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	28000
Weegschaal	729,68 kg

LED line LITE

Symbol: 248924

EAN: 5901583248924

**LED-lamp G9 6000K 12W 1160lm 230V
270 ° LITE Keramiek**

Voorbeeldimplementatie