

LED line PRIME


Symbol: 479600-CAW3HAT

EAN:

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm grijs PRIME
noodmodule CAW 3h AT CNBOP**



LINKER 55W LED van LED-lijn PRIME is een geavanceerde lichtoplossing met een hoge lichtefficiëntie van 150 lm/W en een totale lichtstroom van 8250 lm. Kleur licht 4000K biedt natuurlijke kleurweergave ($R_a \geq 80$), wat het gebruikscomfort verhoogt. De behuizing onderscheidt zich door IP65-lekklassen, IK08-weerstand en een hoge duurzaamheidsduur van meer dan 100000 uur



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	• 55 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	8250
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤6
ULOR	3%

Parameter	Waarde
Noodmoduletest	Autotest
Noodoperatietijd	3 h
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Duurzaamheid	100 000 h
Vermogensfactor PF	0,95
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	1500 mm
Breedte	72 mm
Hoogte	61 mm
Weegschaal	1,75 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat
Noodmodule	• JA

LED line PRIME

Symbol: 479600-CAW3HAT

EAN:

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm grijs PRIME
noodmodule CAW 3h AT CNBOP**




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	75 mm
Hoogte	65 mm
Lengte	1570 mm
Weegschaal	1,89 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	288 mm
Hoogte	246 mm
Lengte	1538 mm
Volume	0,105 m ³
Weegschaal	28,2 kg

Europallet

Hoeveelheid	144
Hoogte	1750 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	363 kg

LED line PRIME

Symbol: 479600-
CAW3HAT

EAN:

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm grijs PRIME
noodmodule CAW 3h AT CNBOP**

Voorbeeldimplementatie