

LED line LITE


Symbol: 247903

EAN: 5901583247903

**LED-lamp G9 2700K 8W 750lm 230V
270 ° LITE Keramiek**



LED-lamp G9 8W 2700K 750lm 220-240V LED-lijn LITE is een innovatieve bron van hoogrendementslicht. Met een vermogen van slechts 8 W genereert het een lichtstroom van 750 lumens, wat vertaalt in uitstekende prestaties van 94 lm/W. Het zendt warm licht uit bij een kleurtemperatuur van 2700 K, waardoor in elk interieur een aangename sfeer ontstaat. Dankzij het gebruik van duurzame SMD2835 diodes en keramische behuizing, biedt het betrouwbaarheid en langdurig gebruik tot 30.000 uur.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 8 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	94
Totale lichtstroom	750 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	70 mm
Diameter van de fitting	21 mm
Diameter	21 mm
Weegschaal	0,021 kg
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line LITE

Symbol: 247903


EAN: 5901583247903

**LED-lamp G9 2700K 8W 750lm 230V
270 ° LITE Keramiek**

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	610 mm
Hoogte	36 mm
Lengte	36 mm
Weegschaal	0,026 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	500
Breedte	610 mm
Hoogte	235 mm
Lengte	150 mm
Volume	0,021 m3
Weegschaal	14,12 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	32000
Hoogte	1880 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	64
Weegschaal	930 kg

LED line LITE

Symbol: 247903

EAN: 5901583247903

**LED-lamp G9 2700K 8W 750lm 230V
270 ° LITE Keramiek**

Voorbeeldimplementatie