


Merrytek

Symbol: MC605V-D

EAN: 5907777476418

MERRYTEK magnetron bewegingssensor 6m 2-traps DIM 1-10V

MERRITEK sensor T-P ext 2-DIM DT is een geavanceerd apparaat met hoge betrouwbaarheid. Hij werkt in een 120-277V wisselspanning met een maximale belasting van 4A voor elektronische en magnetische voorschakelapparaten. Het heeft de mogelijkheid om beweging te detecteren binnen een straal van maximaal 4m en adaptieve daglichtsensor met instellingen variërend van 5 tot 150 lux. Het biedt verschillende onderhoudstijden opties, die de flexibiliteit van het gebruik verhoogt. De garantie is vijf jaar.



Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|------------------|--------|
| Garantie | 5 |
| Dichtheidsklasse | IP20 |

| Parameter | Waarde |
|---------------------|--------------------------|
| Back-uptijd | 5s/30s/90s/3min/20min/+∞ |
| Bedrijfstemperatuur | -35 ÷ 70 |

Merrytek

Symbol: MC605V-D

EAN: 5907777476418


**MERRYTEK magnetron
bewegingssensor 6m 2-traps DIM 1-10V**

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's


Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid


1



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid

1



Europallet

Merrytek

Symbol: MC605V-D

EAN: 5907777476418

**MERRYTEK magnetron
bewegingssensor 6m 2-traps DIM 1-10V**

Voorbeeldimplementatie