

LED line LITE

Symbol: 244506

EAN: 5901583244506

**LED-lamp G4 3000K 2W 220lm 12V DC
270 ° Silicium LITE**



LEDOM G4 2W 3000K LED line LITE lamp is een perfecte combinatie van energiebesparing en hoge prestaties. Aangedreven door 12V gelijkspanning, met een warm licht op 3000 K, creëert het een gezellige sfeer. Een lichtstroom van 220 lm en een lichthoek van 270° zorgen voor effectieve lichtverstrooiing. Dankzij SMD3014 diodes bereikt het een lichtefficiëntie van 110 lm/W.



Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|-------------------------------------|-----------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | F |
| Garantie | 3 |
| Stroom | • 2 W |
| Spanning | • 12 V DC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 3000 K |
| Lichte kleur | Wit |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Dichtheidsklasse | IP20 |
| Lichtopbrengst | 110 |
| Totale lichtstroom | 220 lm |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 50 000 h |

| Parameter | Waarde |
|---|---------------------|
| L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar | 35000 h |
| Duurzaamheidsfactor | 0.9 |
| MacAdam's stappen | ≤6 |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 270 ° |
| Duurzaamheid | 50 000 h |
| Aantal aan/uit-cycli | 50000 |
| Bedrijfstemperatuur | -20÷40 |
| Voor toepassingen | Binnen in de kamers |
| Hoogte | 37 |
| Diameter van de fitting | 13 mm |
| Materiaal (behuizing) | Silicon |


LED line LITE

Symbol: 244506

EAN: 5901583244506

**LED-lamp G4 3000K 2W 220lm 12V DC
270 ° Silicium LITE**




Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

| | |
|-------------|----------|
| Hoeveelheid | 1 |
| Breedte | 20 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Lengte | 62 mm |
| Weegschaal | 0,005 kg |

Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|----------|
| Hoeveelheid | 500 |
| Breedte | 610 mm |
| Hoogte | 235 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Volume | 0,021 m3 |
| Weegschaal | 4,285 kg |
| Reacties | |

Europallet

| | |
|-------------------------|----------|
| Hoeveelheid | 54000 |
| Hoogte | 1880 mm |
| Hoeveelheid in laag | 4000 |
| Aantal lagen | 8 |
| Hoeveelheid: Europallet | 32000 |
| Weegschaal | 182,4 kg |

LED line LITE

Symbol: 244506

EAN: 5901583244506

**LED-lamp G4 3000K 2W 220lm 12V DC
270 ° Silicium LITE**

Voorbeeldimplementatie