

LED line LITE


Symbol: 209831

EAN: 5905378209831

**Parkverlichting Armatuur PARCLITE  
3CCT(3/4/6K) 80-100-120W 9600-  
14400lm IP65 grijs LITE**



PARCLITE 80-100-120W CCT is een zeer efficiënte lichtbron, met een totale lichtstroom van 8000 tot 14400 lumen. De gebruikte SMD LED's 2835 leveren lichtprestaties van 120 lm/W en een hoge kleurweergavecoëfficiënt van 80 Ra. De aluminium en geharde glazen behuizing garandeert duurzaamheid en weerstand tegen atmosferische omstandigheden (IP65).



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 W</li> <li>• 100 W</li> <li>• 120 W</li> </ul>
Spanning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 220-240 V AC</li> </ul>
Lichtkleurtemperatuur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3000 K</li> <li>• 4000 K</li> <li>• 6000 K</li> </ul>
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	9600-14400
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
ULOR	2,3 %
Kabellengte	400 mm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	100
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	384
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-30÷50
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Hoogte	117
Weegschaal	2190
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line LITE

Symbol: 209831


EAN: 5905378209831

**Parkverlichting Armatuur PARKLITE  
3CCT(3/4/6K) 80-100-120W 9600-  
14400lm IP65 grijs LITE**


**Technisch tekenen**





**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	420 mm
Hoogte	135 mm
Lengte	425 mm
Weegschaal	2,25 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	4
Breedte	445 mm
Hoogte	430 mm
Lengte	550 mm
Volume	0,105 m <sup>3</sup>
Weegschaal	9,3 kg

**Europallet**

Hoogte	1780 mm
Hoeveelheid in laag	8
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	32
Weegschaal	74,4 kg

---

LED line LITE

Symbol: 209831

EAN: 5905378209831

**Parkverlichting Armatuur PARCLITE  
3CCT(3/4/6K) 80-100-120W 9600-  
14400lm IP65 grijs LITE**

---

Voorbeeldimplementatie