

LED line PRIME


Symbol: 477309

EAN: 5907777477309

**LED-strip 300/5m SMD 12V 4000K  
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m  
PRIME**



LED-strip 300 SMD 12V 4000K RGBW 19.2W LED-lijn PRIME is een innovatieve lichtbron met een hoge veelzijdigheid. Dankzij het gebruik van SMD 5050 diodes zorgt de tape voor een hoge kwaliteit van het uitgestraalde licht in neutrale en meerkleurige RGBW-kleur. Hij heeft een vermogen van 19,2 W per meter en gelijkmatig verdeeld licht onder een hoek van 120°. Aangedreven door een vaste spanning van 12 V DC, heeft het een lange levensduur van maximaal 30.000 uur en een eenvoudige installatie dankzij plakband.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Stroom	• 19.2 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	RGBW (multicolor&white)
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3
Kabellengte	200 mm

Parameter	Waarde
Totale lichtstroom (meter)	400
Stroom (meter)	1,6
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 5050
Aantal diodes	300
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	60
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,141 kg


LED line PRIME

Symbol: 477309


EAN: 5907777477309

**LED-strip 300/5m SMD 12V 4000K  
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m  
PRIME**

**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,17 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	40
Breedte	360 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	320 mm
Volume	0,020 m <sup>3</sup>
Weegschaal	7,4 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	300 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 477309

EAN: 5907777477309

**LED-strip 300/5m SMD 12V 4000K  
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m  
PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie