

LED line PRIME

Symbol: 209657

EAN: 5905378209657

**LED-lamp E14 3000K 7W 1000lm 230V  
220 ° G45 Keramiek PRIME**



De LED-lamp E14 7W 3000K LED-lijn PRIME onderscheidt zich door een hoge lichtstroom van 1000 lm, die warm, wit licht geeft. De duurzaamheid is maximaal 30.000 uur, wat een langdurig gebruik garandeert. Aangedreven door een spanning van 170 tot 250 V AC, is het ideaal voor diverse E14 hulpstukken met schroefdraad. Het biedt een lichtefficiëntie van 142 lm/W en een lage flikkeringsfactor, wat zich vertaalt in comfortabele binnenverlichtingsomstandigheden.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 7 W
Spanning	• 170-250 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	142
Totale lichtstroom	1000 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	220 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	84 mm
Diameter	45 mm
Weegschaal	0,058 kg
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line PRIME

Symbol: 209657


EAN: 5905378209657

**LED-lamp E14 3000K 7W 1000lm 230V  
220 ° G45 Keramiek PRIME**

**Technisch tekenen**



**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	47 mm
Hoogte	125 mm
Lengte	47 mm
Weegschaal	0,078 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	100
Breedte	270 mm
Hoogte	230 mm
Lengte	530 mm
Volume	0,032 m3
Weegschaal	7 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	3200
Hoogte	1840 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	32
Weegschaal	250 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 209657

EAN: 5905378209657

**LED-lamp E14 3000K 7W 1000lm 230V  
220 ° G45 Keramiek PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie