

LED line LITE


Symbol: 203556

EAN: 5905378203556

**Floodlight PHOTON 4000K 50W 5000lm
120° IP65 LITE bewegingssensor**



LITE PHOTON 50W 4000K LED-lijnlamp biedt uitzonderlijke verlichtingsprestaties, wat een lichtstroom van 5000 lm genereert met een energie-efficiëntie van klasse F. Dankzij de gebruikte SMD2835-technologie en de brede 120° lichthoek zorgt het voor gelijkmatige ruimteverlichting. De ingebouwde schemersensor automatiseert de werking van het apparaat volgens lichtomstandigheden.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 50 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	5000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Beschrijving van de werking van de schemersensor [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx

Parameter	Waarde
Montage type	Opbouw
Installatiehoogte	2.3-5.0m
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	75
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	18000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	195 mm
Breedte	209 mm
Hoogte	61 mm
Weegschaal	0,57 kg
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line LITE

Symbol: 203556


EAN: 5905378203556

**Floodlight PHOTON 4000K 50W 5000lm
120° IP65 LITE bewegingssensor**

Technisch tekenen



Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	191 mm
Hoogte	210 mm
Lengte	64 mm
Weegschaal	0,63 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	417 mm
Hoogte	230 mm
Lengte	488 mm
Volume	0,046 m ³
Weegschaal	7,6 kg

Europallet

Hoeveelheid	288
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	72
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	
Weegschaal	210 kg

LED line LITE

Symbol: 203556

EAN: 5905378203556

**Floodlight PHOTON 4000K 50W 5000lm
120° IP65 LITE bewegingssensor**

Voorbeeldimplementatie