

LED line LITE


Symbol: 200876

EAN: 5905378200876

Downlight MOLLY 3000K 18W 1750lm vierkant IP20 Wit LITE



De 18W Downlight MOLLY LED setting wordt gekenmerkt door een modern en minimalistisch design, dat perfect past in een verscheidenheid aan interieurs. Het biedt een lichte stroom van 1750 lm en een kleurtemperatuur van 3000 K, die zorgt voor aangenaam, warm licht. IP20 lekklasse beschermt tegen stof en Ra>80 kleurweergavefactor garandeert natuurlijke kleurweergave.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Stroom	• 18 W
Spanning	• 170-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	1750
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	72
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	20000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Grootte van het montagegat	140-160
Lengte	170
Breedte	170
Hoogte	26
Weegschaal	0,165 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 200876


EAN: 5905378200876

Downlight MOLLY 3000K 18W 1750lm vierkant IP20 Wit LITE

Technisch tekenen





Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	170 mm
Hoogte	26 mm
Lengte	170 mm
Weegschaal	0,22 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	60
Breedte	390 mm
Hoogte	374 mm
Lengte	551 mm
Volume	0,036 m ³
Weegschaal	13,6 kg

Europallet

Hoeveelheid	1200
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	20
Weegschaal	302 kg

LED line LITE

Symbol: 200876

EAN: 5905378200876

**Downlight MOLLY 3000K 18W 1750lm
vierkant IP20 Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie

