

LED line PRIME

Symbol: 210653

EAN: 5905378210653

L connector voor LUMICANTO buis links zwart met PRIME voeding

L connector voor LUMICANTO kabel, links in zwart, is een hoogwaardig element ontworpen voor LED lijn PRIME verlichtingssystemen. Het wordt gekenmerkt door werkspanning 220-240V AC en nominale stroom 16A, die zorgt voor stabiliteit en veiligheid in gebruik. Gemaakt van kunststof is het product bestand tegen verschillende bedrijfsomstandigheden.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5/7*
Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom	16A
Montage type	3-circuit busbar
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	5÷40

Parameter	Waarde
Lengte	98
Breedte	98
Hoogte	31
Mogelijkheid tot het aansluiten van stroom	tak
Vervanging	XTS 35
Materiaal (behuizing)	Plastic

LED line PRIME

Symbol: 210653


EAN: 5905378210653

**L connector voor LUMICANTO buis links
zwart met PRIME voeding**




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	100 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	100 mm
Weegschaal	0,09 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	250 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	400 mm
Volume	0,022 m ³
Weegschaal	9,6 kg

Europallet

Hoogte	1760 mm
Hoeveelheid in laag	900
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	7200
Weegschaal	691,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210653

EAN: 5905378210653

**L connector voor LUMICANTO buis links
zwart met PRIME voeding**

Voorbeeldimplementatie