

LED line

Symbol: 477071

EAN: 5907777477071

**LED-strip 600/5m SMD 24V 4000K 9.6W
IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**



LED 600 SMD van LED-lijn is een uitstekende lichtoplossing. Hij heeft een lengte van 5 meter en een vermogen van 9,6 W per meter. Met een werkspanning van 24 V DC levert het een stabiele prestatie. Het zendt wit licht uit bij een kleurtemperatuur van 4000 K, perfect in kaart brengen van de kleuren in de omgeving. Het biedt ook een Ra kleur reproductiefactor van 80, die de lichtkwaliteit verhoogt.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 9.6 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Snijgedeelte	2,5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Stroom (meter)	0,4
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	120
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	3

LED line


Symbol: 477071

EAN: 5907777477071

**LED-strip 600/5m SMD 24V 4000K 9.6W
IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**




Technisch tekenen

Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
-------------	-----

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	6
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	300 kg

LED line

Symbol: 477071

EAN: 5907777477071

**LED-strip 600/5m SMD 24V 4000K 9.6W
IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

Voorbeeldimplementatie