

LED line PRIME

Symbol: 209916

EAN: 5905378209916

**Opvouwbare lantaarnpaal 3m grijs PRIME**



De 3 m grijze PRIME lichtkolom van hoogwaardig verzinkt staal Q235 garandeert duurzaamheid en weerstand tegen ongunstige weersomstandigheden. De 60 mm afwerking en de 255x255x10 mm basis zorgen voor stabiliteit van de structuur. Dit model heeft een revisie, waardoor u gemakkelijk toegang krijgt tot interne componenten.



**Technische gegevens**

| Parameter       | Waarde     |
|-----------------|------------|
| Basisafmetingen | 255x255x10 |
| Garantie        | 5/7*       |
| Einddiameter    | ø 60       |

| Parameter                   | Waarde                                     |
|-----------------------------|--|
| Hoogte                      | 3000                                       |
| Weegschaal                  | 13 kg                                      |
| Maximaal draagvermogen [kg] | 2m - 16kg; 3m - 14kg; 4m - 12kg; 5m - 10kg |

LED line PRIME

Symbol: 209916


EAN: 5905378209916

**Opvouwbare lantaarnpaal 3m grijs  
PRIME**




**Technisch tekenen**

**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

|            |         |
|------------|---------|
| Breedte    | 280 mm  |
| Hoogte     | 1150 mm |
| Lengte     | 280 mm  |
| Weegschaal | 15 kg   |

**Bulkverpakkingen**

|             |         |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 1       |
| Breedte     | 280 mm  |
| Hoogte      | 270 mm  |
| Lengte      | 1130 mm |
| Weegschaal  | 15 kg   |

**Europallet**

---

LED line PRIME

Symbol: 209916

EAN: 5905378209916

**Opvouwbare lantaarnpaal 3m grijs  
PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie