


LED line PRIME

Symbol: 210899

EAN: 5905378210899

**Track light LUMICANTO GU10 rail reflector zwart PRIME**

LUMICANTO GU10 railreflector zwart PRIME van LED lijn PRIME is een innovatieve lichtoplossing die functionaliteit combineert met modern design. Gemaakt van duurzaam aluminium, het wordt gekenmerkt door IP20 en IK06 bescherming, die weerstand biedt tegen mechanische schade. Het apparaat werkt in het 220-240V AC-spanningsbereik en biedt een nominaal vermogen van 50W. Zorgt voor naadloze werking met energie-efficiëntie PF 0,95 en isolatieklasse II.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5/7*
Spanning	• 220-240 V AC
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	06
Elektrische beschermingsklasse	I
Sockettype	GU10
Maximaal lampvermogen in het armatuur	50 W
Montage type	3-circuit busbar
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz

Parameter	Waarde
Bedrijfstemperatuur	5÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Breedte	70 mm
Hoogte	150 mm
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Diameter van de fitting	55 mm
Weegschaal	0,18 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium


LED line PRIME

Symbol: 210899

EAN: 5905378210899

**Track light LUMICANTO GU10 rail reflector zwart PRIME**

**Technisch tekenen**



**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	86 mm
Hoogte	150 mm
Lengte	64 mm
Weegschaal	0,23 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	50
Breedte	355 mm
Hoogte	315 mm
Lengte	455 mm
Volume	0,050 m3
Weegschaal	12,2 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	1200
Hoogte	1890 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	24
Weegschaal	320 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 210899

EAN: 5905378210899

**Track light LUMICANTO GU10 rail  
reflector zwart PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie