

LED line PRIME



Symbol: 205970-DALI

EAN: 5905378220065

**Backlit Paneel 4000K 25W 4000lm IP20
60x60cm wit PRIME DALI**



De PRIME 25W LED-lijnpaneel is een innovatieve 595x595 mm plafond instelling, gekenmerkt door hoge kwaliteit afwerking en zelfs lichtverdeling. Dankzij het gebruik van SMD LEDs 2835, genereert het paneel een lichtstroom van 4000 lm bij een efficiëntie van 160 lm/W. De lichtkleur is 4000 K en zorgt voor neutrale verlichting. De behuizing garandeert een levensduur van 50.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	• 25 W
Spanning	• 200-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	160
Totale lichtstroom	4000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	Dali

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	96
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	60 cm
Breedte	60 cm
Hoogte	28
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen
DALI	• JA

LED line PRIME

Symbol: 205970-DALI



EAN: 5905378220065

**Backlit Paneel 4000K 25W 4000lm IP20
60x60cm wit PRIME DALI**




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	30 mm
Hoogte	640 mm
Lengte	600 mm
Weegschaal	1,41 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	5
Breedte	170 mm
Hoogte	655 mm
Lengte	615 mm
Volume	0,075 m ³
Weegschaal	9,6 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	60
Hoogte	1880 mm
Hoeveelheid in laag	25
Aantal lagen	2
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	115,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 205970-DALI

EAN: 5905378220065

**Backlit Paneel 4000K 25W 4000lm IP20
60x60cm wit PRIME DALI**

Voorbeeldimplementatie

