

LED line PRIME


Symbol: 202115

EAN: 5905378202115

**LED lamp T8 G13 6500K 22W 3300lm
230V 270 ° PRIME glas**



LED-lamp T8 22W 6500K van LED-lijn PRIME is een moderne lichtoplossing die een hoge efficiëntie en een lange levensduur combineert. Door een lichtstroom van 3300 lumen uit te stralen en met een hoge prestatie van 150 lm/W, zorgt het voor een helder, wit licht vergelijkbaar met natuurlijk licht. Dankzij de SMD2835 diodes en een lage flikkeringssnelheid (SVM ≤0.4), biedt het gebruikscomfort.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 22 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	3300 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	120
Duurzaamheid	25 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	1500
Materiaal (behuizing)	Glas


LED line PRIME

Symbol: 202115


EAN: 5905378202115

**LED lamp T8 G13 6500K 22W 3300lm
230V 270 ° PRIME glas**


Technisch tekenen



Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	47 mm
Hoogte	14 mm
Lengte	47 mm
Weegschaal	0,24 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	25
Breedte	175 mm
Hoogte	170 mm
Lengte	1590 mm
Volume	0,047 m ³
Weegschaal	8,4 kg

Europallet

Hoeveelheid	700
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	700
Aantal lagen	1
Hoeveelheid: Europallet	28
Weegschaal	260 kg

LED line PRIME

Symbol: 202115

EAN: 5905378202115

**LED lamp T8 G13 6500K 22W 3300lm
230V 270 ° PRIME glas**

Voorbeeldimplementatie