LED line PRIME

Symbol: 248108

EAN: 5901583248108

Żarówka LED GU11 2700K 3W 255lm 230V 38° GU10 Ceramika LITE



Żarówka LED line PRIME GU11 o mocy 3W i ciepłej barwie światła 2700K perfekcyjnie łączy nowoczesną technologię z wysoką efektywnością. Oferuje strumień świetlny wynoszący 255 lumenów oraz kąty świecenia rzędu 38°, idealne do precyzyjnego oświetlenia przestrzeni. Zastosowanie trzonka GU11 oraz ceramiki w obudowie zapewniają trwałość i bezpieczeństwo.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 3 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	85
Całkowity strumień świetlny	255 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	38°
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	46
Średnica oprawy	35 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**

LED line PRIME


Symbol: 248108

EAN: 5901583248108

Żarówka LED GU11 2700K 3W 255lm 230V 38° GU10 Ceramika LITE


Rysunek techniczny

Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	10
Szerokość	35 mm
Wysokość	53 mm
Długość	35 mm
Waga	0,25 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	205 mm
Wysokość	120 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,01134 m3
Waga	3,25 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	9900
Wysokość palety	1629 mm
Ilość w warstwie	9
Ilość warstw	11
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	99
Waga	346,5 kg

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**

LED line PRIME

Symbol: 248108

EAN: 5901583248108

Żarówka LED GU11 2700K 3W 255lm 230V 38° GU10 Ceramika LITE

Przykładowa realizacja

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**