

LED line PRIME


Symbol: 475466

EAN: 5907777475466

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm zwart PRIME PC
Cover**



De LED lijn PRIME FUSION lineaire instelling is een innovatief product van 20W dat 2600 lumen afgeeft bij 4000K kleurtemperatuur. Het effectieve ontwerp en de hoge lichtefficiëntie van 130 lm/W zorgen voor uitstekende lichtomstandigheden. De hoek van lichttransmissie is 120°, en de levensduur is 50.000 uur. IK08-botsweerstand en IP20-beschermingsklasse vertonen robuust ontwerp.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 20 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	2600
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h

Parameter	Waarde
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Lengte van de stroppen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	586
Breedte	70
Hoogte	52


LED line PRIME

Symbol: 475466


EAN: 5907777475466

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm zwart PRIME PC
Cover**

Technisch tekenen





Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	586 mm
Hoogte	52 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,14 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	690 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	260 mm
Volume	0,046 m ³
Weegschaal	11,5 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	288
Hoogte	1710 mm
Hoeveelheid in laag	48
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	288
Weegschaal	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 475466

EAN: 5907777475466

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm zwart PRIME PC
Cover**

Voorbeeldimplementatie