


LED line PRIME

Symbol: 479921

EAN: 5907777479921

**LED 576 COB 24V RGB 10W IP20 10mm
30m PRIME**

LED 576 COB 24V RGB 10W 30m van PRIME LED-lijn is een innovatieve lichtoplossing die opvalt voor zijn hoge kwaliteit. Het gebruik van COB diodes zorgt voor intense en gevarieerde RGB licht, waardoor brede personalisatie van lichteffecten. Dankzij de mogelijkheid om helderheid en flexibele lengte van 30 meter aan te passen, is de tape perfect voor diverse projecten.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 10 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichte kleur	RGB
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	6,25 cm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
Kabellengte	200 mm
Stroom (meter)	0,42

Parameter	Waarde
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	2880
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	576
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	30000 mm
Breedte	10 mm
Hoogte	2

LED line PRIME

Symbol: 479921

EAN: 5907777479921


**LED 576 COB 24V RGB 10W IP20 10mm
30m PRIME**

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	30 m
Breedte	380 mm
Hoogte	130 mm
Lengte	400 mm
Weegschaal	0,98 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	350 mm
Hoogte	290 mm
Lengte	450 mm
Volume	0,045 m ³
Weegschaal	8,76 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	7200 m
Hoogte	1840 mm
Hoeveelheid in laag	40
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	240
Weegschaal	278,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 479921

EAN: 5907777479921

**LED 576 COB 24V RGB 10W IP20 10mm
30m PRIME**

Voorbeeldimplementatie