

LED line PRIME

Symbol: 209626

EAN: 5905378209626

**LED-lamp GU10 3000K 7W 1000lm 230V
120 ° PRIME Keramiek**



LED-lamp GU10 LED-lijn PRIME met een vermogen van 7 W en lamptemperatuur 3000 K geeft een aangenaam, warm licht met een totale lichtstroom van 1000 lm. Het werkt in het spanningsbereik van 170 tot 250 V AC, waardoor het veelzijdig in toepassing is. Het wordt gekenmerkt door een hoge lichtefficiëntie van 142 lm/W en een lange houdbaarheid van L70B50 tot 30.000 uur. Het heeft een energieklasse D en een stroombehoudsfactor van 96%.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 7 W
Spanning	• 170-250 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	142
Totale lichtstroom	1000 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0,9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	55 mm
Weegschaal	0,056 kg
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line PRIME

Symbol: 209626

EAN: 5905378209626

**LED-lamp GU10 3000K 7W 1000lm 230V
120 ° PRIME Keramiek**

Technisch tekenen




Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	
Breedte	35 mm
Hoogte	42 mm
Lengte	35 mm
Weegschaal	0,064 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	280 mm
Hoogte	155 mm
Lengte	575 mm
Volume	0,024 m3
Weegschaal	7 kg

Europallet

Hoogte	1860 mm
Hoeveelheid in laag	6000
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	450 kg

LED line PRIME

Symbol: 209626

EAN: 5905378209626

**LED-lamp GU10 3000K 7W 1000lm 230V
120 ° PRIME Keramiek**

Voorbeeldimplementatie

