

LED line LITE

Symbol: 245954

EAN: 5901583245954

**LED-lamp G9 4000K 6W 550lm 230V  
270 ° LITE Keramiek**



LED-lamp G9 6W 4000K 550lm van LED-lijn LITE is een efficiënte lichtbron, gekenmerkt door een lichtstroom van 550 lumen en een hoge efficiëntie van 92 lm/W. Bij 4000 K kleurtemperatuur zendt het neutraal wit licht uit, ideaal voor een verscheidenheid aan interieurs. Ra ≥80 kleur reproductie factor biedt uitstekende kleurweergave.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 6 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	92
Totale lichtstroom	550 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	65 mm
Weegschaal	0,017 kg
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line LITE

Symbol: 245954


EAN: 5901583245954

**LED-lamp G9 4000K 6W 550lm 230V  
270 ° LITE Keramiek**

**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,02 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	500
Breedte	610 mm
Hoogte	235 mm
Lengte	150 mm
Volume	0,021 m <sup>3</sup>
Weegschaal	11 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	40000
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	3000
Aantal lagen	13
Hoeveelheid: Europallet	80
Weegschaal	850 kg

---

LED line LITE

Symbol: 245954

EAN: 5901583245954

**LED-lamp G9 4000K 6W 550lm 230V  
270 ° LITE Keramiek**

---

Voorbeeldimplementatie