

LED line PRIME


Symbol: 200272

EAN: 5905378200272

**FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm 60°  
IP66 PRIME**



De PRIME Floodlight 30W LED-lijnlamp is een geavanceerd verlichtingsapparaat met een indrukwekkende lichtstroom van 4200 lm en een hoge energie-efficiëntie van 140 lm/W. De IP66-zegelklasse garandeert weerstand tegen atmosferische omstandigheden, waardoor hij ideaal is voor toepassingen binnen en buiten. De 60° lichtverdelingshoek zorgt voor intense en gelijkmatige verlichting voor geselecteerde gebieden.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 30 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	4200
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Kabellengte	890 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	60
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	96
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	252
Breedte	213
Hoogte	43,5
Weegschaal	1
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 200272


EAN: 5905378200272

**FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm 60°  
IP66 PRIME**

**Technisch tekenen**




**Lichtverdeling**



**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	252 mm
Hoogte	43,5 mm
Lengte	213 mm
Weegschaal	1 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	10
Breedte	480 mm
Hoogte	285 mm
Lengte	320 mm
Volume	0,043 m3
Weegschaal	10,35 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	200
Hoogte	1710 mm
Hoeveelheid in laag	40
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	240
Weegschaal	248,4 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 200272

EAN: 5905378200272

**FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm 60°  
IP66 PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie